

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN

RCiWN

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  xmlns:ebg="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
      schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
      schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
    <include schemaLocation="RCW_RCiWN_Słowniki.xsd"/>
    <!-- =====-->
-->
  <element name="RCW_OgolnyObiekt" type="rcw:RCW_OgolnyObiektType"
    abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="RCW_OgolnyObiektType" abstract="true">
      <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
          <sequence>
            <element name="idIIP"
              type="bt:BT_Identyfikator.PropertyType"/>
              <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
              <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
              <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
                minOccurs="0"/>
              <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
                minOccurs="0"/>
            </sequence>
          </extension>
        </complexContent>
      </complexType>
      <complexType name="RCW_OgolnyObiektPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
          <element ref="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
      </complexType>
      <element name="RCW_Nieruchomosc" type="rcw:RCW_NieruchomoscType"
        substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="RCW_NieruchomoscType">
          <complexContent>
            <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
              <sequence>
                <element name="rodzajNieruchomosci"/>
```

```

type="rcw:RCW_RodzajNieruchomosciType"/>
    <element name="polePowierzchniNieruchomosciGruntowej"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
    <element name="rodzajUzytkuGruntowego"
type="rcw:RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType" minOccurs="0"/>
        <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="cenaNieruchomosci" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="decimal">
                        <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="rodzajObciazenia" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
base="rcw:RCW_RodzajObciazeniaType">
                                <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                        <element name="szczegolyDotObciazenia" nillable="true">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension base="string">
                                        <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                            </extension>
                                        </simpleContent>
                                    </complexType>
                                </element>
                                <!-- Roles -->
                                <element name="opisBudynku1" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                    <element name="opisLokalu1" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                    <element name="opisDzialki1" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                            </extension>
                        </complexType>
                    </element>
                <complexType name="RCW_NieruchomoscPropertyType">
                    <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="rcw:RCW_Nieruchomosc"/>
                    </sequence>
                    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

```

```

    </complexType>
    <element name="RCW_Wycena" type="rcw:RCW_WycenaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="RCW_WycenaType">
        <complexContent>
            <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="idWyceny" type="string"/>
                    <element name="dataWyceny" type="date"/>
                    <element name="wartoscNieruchomosci" type="decimal"/>
                    <element name="celWyceny" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_CelWycenyType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="zastosowanePodejscie" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_ZastosowanePodejscieType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="rodzajWartosci" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_RodzajWartosciType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="dataStanuNieruchomosci" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="podstawaPrawna2">

```

```

type="gml:ReferenceType"/>
    <element name="nieruchomosc2"
type="gml:ReferenceType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_WycenaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_Wycena"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_Transakcja" type="rcw:RCW_TransakcjaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_TransakcjaType">
    <complexContent>
        <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="cenaTransakeji" type="decimal"/>
                <element name="dataZawarciaUmowy" type="date"/>
                <element name="idTransakcji" type="string"/>
                <element
name="rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji" type="rcw:RCW_RodzajPrawaType"/>
                    <element name="rodzajRynku"
type="rcw:RCW_RodzajRynkuType" minOccurs="0"/>
                        <element name="rodzajTransakcji"
type="rcw:RCW_RodzajTransakcjiType"/>
                            <element name="stronaKupujaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
                                <element name="stronaSprzedajaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
                                    <element
name="udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji" type="string"/>
                                    <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
                                        <complexType>
                                            <simpleContent>
                                                <extension base="decimal">
                                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                            </simpleContent>
                                        </complexType>
                                    </element>
                                <!-- Roles -->
<element name="nieruchomosc1" type="gml:ReferenceType"
maxOccurs="unbounded"/>
<element name="podstawaPrawna1"
type="gml:ReferenceType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_TransakcjaPropertyType">

```

```

<sequence minOccurs="0">
    <element ref="rcw:RCW_Transakcja"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_OpisDzialki" type="rcw:RCW_OpisDzialkiType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_OpisDzialkiType">
    <complexContent>
        <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                <element name="idDzialki" type="string"/>
                <element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
                <element name="cenaDzialkiEwidencyjnej" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="decimal">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="przeznaczenieWMPZP" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
base="rcw:RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="decimal">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">

```

```

                <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
                    <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="wartoscDzialkiEwidencyjnej"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="decimal">
                        <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="adresDzialki" type="gml:ReferenceType"
maxOccurs="unbounded"/>
            <sequence>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="RCW_OpisDzialkiPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="rcw:RCW_OpisDzialki"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="RCW_OpisBudynku" type="rcw:RCW_OpisBudynkuType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="RCW_OpisBudynkuType">
        <complexContent>
            <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="idBudynku" type="string"/>
                    <element name="innaFunkcjaBudynku"
type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>

```

```

        <extension
base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="cenaBudynku" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="decimal">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="decimal">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="decimal">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="adresBudynku" type="gml:ReferenceType"
maxOccurs="unbounded"/>
            </element>
        </complexType>
    </element>

```

```

        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisBudynkuPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OpisBudynku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_OpisLokalu" type="rcw:RCW_OpisLokaluType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_OpisLokaluType">
    <complexContent>
        <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idLokalu" type="string"/>
                <element name="liczbaIzb" type="integer"/>
                <element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
                <element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
                <element name="cenaLokalu" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="decimal">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="funkcjaLokaluNiemieszkalnego"
nillable="true" minOccurs="0">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
base="rcw:RCW_FunkcjaLokaluType">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="instalacjeWLokalu" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>

```

```

        </complexType>
    </element>
    <element name="nrKondygncji" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="integer">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="decimal">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="wartoscLokalu" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="decimal">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="adresLokalu" type="gml:ReferenceType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisLokaluPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OpisLokalu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

RCiWN słowniki

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">

```

```

<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<!-- =====-->
-->
<simpleType name="RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="BD">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brakDanych</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="MN">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budownictwoMieszkanioweJednorodzinne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="MW">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budownictwoMieszkanioweWielorodzinne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="U">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>terenZabudowyUslugowej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="US">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>terenSportuIRekreacji</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="UC">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>terenRozmieszczeniaDuzychObiektowHandlowych</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="R">
            <annotation>

```

```
        <appinfo>
            <gml:description>terenRolniczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="RU">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodni
czychLesnych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="RM">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIog
rodniczych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="P">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="PG">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>obszarITerenGorniczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZN">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenZieleniObjetyFormaOchronyPrzyrody</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZL">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>las</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZP">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>terenZieleniUrzadzonej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZD">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenOgrodowDzialkowych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZC">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>cmentarz</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="WM">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenWodPowierzchniowychMorskich</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="WS">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenWodPowierzchniowychSrodladowych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="KD">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenDrogPublicznych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="KDW">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenDrogWewnetrznych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="KW">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>terenKomunikacjiWodnejSzlakWodny</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="TIT">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenInfrastrukturyTechnicznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="INN">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>inyNiewymieniony</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_UzbrojenieDzialkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>siecWodociagowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>lokalneUjecieWody</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
```

```
<gml:description>siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>siecCieplownicza</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>siecGazowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>siecTelefoniczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>tvKablowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
    </appinfo>
```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="12">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="13">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>brakUzbrojenia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajUzytkuGrunтовegoType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sad</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
                </appinfo>

```

```

                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>row</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_RodzajTransakcjiType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>wolnyRynek</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>

```

<gml:description>sprzedazBezprzetargowa</gml:description>

```

                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

```

<gml:description>sprzedazPrzetargowa</gml:description>

```

                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

```

<gml:description>sprzedazWPostepowaniuEgzekucyjnym</gml:description>

```

                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>

```

```
<gml:description>sprzedazNaCelPubliczny</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>sprzedazZBonifikata</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajNieruchomosciType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscRolna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagro
dowa</gml:description>
```

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi</g
ml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcje</gml:des
cription>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscBudynkowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="9">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscLokalowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="10">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="11">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>innaNieruchomosc</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="RCW_FunkcjaLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>handlowoUslugowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>biurowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>produkcyjna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>garaz</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>innaNiemieszkalna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajRynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynekPierwotny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynekWtorny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajPrawaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlasnoscNieruchomosciGruntowej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_ZastosowanePodejscieType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>porownawcze</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dochodowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kosztowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>mieszane</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_CelWycenyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazNieruchomosci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>oplataZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zabezpieczenieWierzytelosci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>innym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajObciazeniaType">
<restriction base="string">
<enumeration value="1">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>dozywocie</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>hipoteka</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>zastaw</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>sluzebnoscOsobista</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>sluzebnoscGruntowa</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>sluzebnoscPrzesylu</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
<annotation>
<appinfo>
```

```

                <gml:description>inne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="8">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>brakObciazenia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>jednostkaSamorzaduTerytorialnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaFizyczna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wodaSieciowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wodaUjecieLokalneStudnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>energiaElektrycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>coSieciowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>coLokalne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gazSieciowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="10">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>telefon</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="11">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="12">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>tvKablowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="13">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="14">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>brakUzbrojenia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajWartosciType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynkowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
```

```
<annotation>
    <appinfo>
        <gml:description>odtworzeniowa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
```