

## EGIB

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
    schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_DanePrzedmiotowe.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_DanePodmiotowe.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_PrawaDoNieruchomości.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_Adres.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_PunktZalamaniaGranicy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_Dzierzawa.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_OgólnyObiekt" type="egb:EGB_OgólnyObiektType" abstract="true"
    substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="EGB_OgólnyObiektType" abstract="true">
      <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
          <sequence>
            <element name="idIIP"
            type="bt:BT_Identyfikator.PropertyType"/>
            <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
            <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
            <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
            minOccurs="0"/>
            <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
            minOccurs="0"/>
            <!-- Roles -->
            <element name="podstawaPrawnaUtworzeniaWersjiObiektu"
            type="egb:EGB_Zmiana.PropertyType"/>
            <element name="podstawaPrawnaUsunięciaObiektu"
            type="egb:EGB_Zmiana.PropertyType" minOccurs="0"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_OgólnyObiektPropertyType">
      <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </schema>
```

```

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Dane przedmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
      schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType"
      substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType">
      <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
          <sequence>
            <element name="geometria"
              type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
            <element name="idJednostkiEwid" type="string"/>
            <element name="nazwaWłasna" type="string"/>
            <!-- Roles -->
            <element name="punktGranicyJednostkiEwidencyjnej"
              type="egb:EGB_PunktGraniczny.PropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </extension>
        </complexContent>
      </complexType>
      <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
          <element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
      </complexType>
      <element name="EGB_ObrebEwidencyjny" type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyType"
        substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
      <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyType">
        <complexContent>
          <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
            <sequence>
              <element name="geometria"
                type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
              <element name="idObrebu" type="string"/>
              <element name="nazwaWłasna" type="string"/>
            </sequence>
          </extension>
        </complexContent>
      </complexType>
    </complexType>
  </schema>

```



```

        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="numerKW" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="inneDokumentyOkreslajacePrawa"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="nrRejestruZabytkow" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="idRejonuStatystycznego" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="nrRejestracyjny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>

```

```

                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="lokalizacjaDzialki1"
type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjny.PropertyType" minOccurs="0"/>
        <element name="lokalizacjaDzialki2"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjny.PropertyType" minOccurs="0"/>
            <element name="JRG2"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntow.PropertyType"/>
                <element name="klasouzytekWGranicachDzialki"
type="egb:EGB_Klasouzytek.PropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="punktGranicyDzialki"
type="egb:EGB_PunktGraniczny.PropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="adresDzialki"
type="egb:EGB_Adres.PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                            </sequence>
                        </extension>
                    </complexContent>
                </complexType>
<complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjna.PropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_DzialkaEwidencyjna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Klasouzytek" type="egb:EGB_KlasouzytekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_KlasouzytekType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="oznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytku.PropertyType"/>
                <element name="powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku"
type="gml:AreaType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_Klasouzytek.PropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Klasouzytek"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Budynek" type="egb:EGB_BudynekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BudynekType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>

```

```

        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
        <element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
            <element name="idBudynku" type="string"/>
            <element name="lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
            <element
name="lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
            <element
name="powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
            <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
            <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
            <element name="rodzajWgKST"
type="egb:EGB_RodzajWgKSTType"/>
            <element name="rokZakonczeniaPrzebudowy" type="date"
minOccurs="0"/>
            <element name="statusBudynku"
type="egb:EGB_StatusBudynkuType"/>
            <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType" minOccurs="0"/>
            <element name="wiekZakonczeniaBudowy" type="integer"
minOccurs="0"/>
            <element name="wiekZakonczeniaPrzebudowy"
type="integer" minOccurs="0"/>
            <element name="zakresPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType" minOccurs="0"/>
            <element name="dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku"
nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="date">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="dataRozbiorkiBudynku" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="date">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="dataWyceny" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>

```

```

<extension base="date">
    <attribute name="nilReason">
        type="gml:NilReasonType"/>
    </extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
                base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="innaFunkcjaBudynku" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
                    type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <element name="geometria" type="gml:MultiSurfacePropertyType" nillable="true"/>
                    <element name="informacjaDotyczacaCzesciBudynku" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension
                                    base="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
                                    <attribute name="nilReason">
                                        type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="klasaWgPKOB" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
                                    base="egb:EGB_KlasaWgPKOBType">
                                    <attribute name="nilReason">
                                        type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="lacznaLiczbaIzbWBudynku" nillable="true" minOccurs="0">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="integer">
                                    <attribute name="nilReason">
                                        type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="rozmiar" nillable="true" type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
</extension>

```

```

        </element>
        <element name="liczbaKondygncjiNadziemnych"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="integer">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="liczbaKondygncjiPodziemnych"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="integer">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="liczbaLokaliOOkreslonejLiczbieIzb"
nillable="true" minOccurs="0">
            <complexType>
                <complexContent>
                    <extension
base="egb:EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </complexContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="liczbaUjawionychSamodzielnychLokali"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="integer">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="materialScianZewn" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension
base="egb:EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
    
```

```

                </complexType>
            </element>
            <element name="numerKW" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="numerRejestruZabytkow" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
                                    </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="powZabudowy" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <complexContent>
                                        <extension base="gml:AreaType">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                            </complexContent>
                                        </complexType>
                                    </element>
                                    <element name="przyczynaRozbiorkiBudynku"
nillable="true">
                                        <complexType>
                                            <simpleContent>
                                                <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiTType">
                                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                            </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="rokZakonczeniaBudowy" nillable="true">
                                            <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                    <extension base="date">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                            </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                    </complexType>
                                                </element>
                                                <element name="stanUzytkowaniaBudynku" nillable="true">

```

```

<complexType>
    <simpleContent>
        <extension>
            <attribute name="nilReason">
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy"
nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension>
                    <attribute name="nilReason">
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="decimal">
                            <attribute name="nilReason">
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="adresBudynku"
type="gml:NilReasonType"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="dzialkaZabudowanaBudynkiem"
type="gml:NilReasonType"/>
                    <element name="JRdlaBudynku"
type="gml:NilReasonType"/>
                    <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_Budynek"/>
                    </sequence>
                    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                </complexType>
                <element name="EGB_BlokBudynku" type="egb:EGB_BlokBudynkuType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                <complexType name="EGB_BlokBudynkuType">
                    <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">

```

```

<sequence>
    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
    <element name="rodzajBloku"
type="egb:EGB_RodzajBlokuType"/>
    <element name="numerNajnizszejKondygnacji"
type="integer"/>
    <element name="numerNajwyzszejKondygnacji"
type="integer"/>
    <element name="oznaczenieBloku" type="string"/>
    <!-- Roles -->
    <element
name="budynekZWydrebnionymBlokiemBudynku" type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_BlokBudynkuPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_BlokBudynku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"
type="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                <element name="rodzajObiekstuZwiazanegoZBudynkiem"
type="egb:EGB_RodzajObiekstuZwiazanegoZBudynkiemType"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_LokalSamodzielny" type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_LokalSamodzielnyType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>

```

```

        <element name="idLokalu" type="string"/>
        <element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
        <element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
        <element name="liczbaIzb" type="integer"/>
        <element name="liczbaPomieszczenPrzynalezych"
type="integer"/>
        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
        <element name="numerKW" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="string">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="powPomieszczenPrzynalezychDoLokalu"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="gml:AreaType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="nrKondygnacji" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="integer">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="wartoscLokalu" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="decimal">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dataWyceny" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">

```

```

        <attribute name="nilReason">
    type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="adresLokalu"
type="egb:EGB_AdresPropertyType"/>
    <element name="JRdlaLokalu"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType" minOccurs="0"/>
        <element name="budynekZWydrebnionymLokalem"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
            <element name="pomieszczeniePrzynalezne2"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_LokalSamodzielnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_LokalSamodzielny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType"/>
                    <element name="powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="gml:AreaType"/>
                        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                            <!-- Roles -->
                            <element name="lokalizacjaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                                </sequence>
                            </extension>
                        </complexContent>
                    </complexType>
<complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_KonturUzytkuGruntowego"

```

```

type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="idUzytku" type="string"/>
                    <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaUzytku"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowego"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_KonturKlasifikacyjny" type="egb:EGB_KonturKlasifikacyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_KonturKlasifikacyjnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="idKonturu" type="string"/>
                    <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType"/>
                    <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType"/>
                    <element name="oznaczenieTypuGleby" nillable="true">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension
base="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaKonturu"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_KonturKlasifikacyjnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_KonturKlasifikacyjny"/>
    </sequence>

```

```

        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_ArkuszEwidencyjny" type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                    <element name="idArkusza" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaArkusza"
type="egb:EGB_OrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                    <element name="punktGranicyArkusza"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_ArkuszEwidencyjny"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_InfOCzesciBudynku" type="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuType">
        <sequence>
            <element name="oznaczenieCzesciBudynku" type="string"/>
            <element name="dataOddaniaDoUzytkowania" type="date"/>
            <element name="dataRozbiorki" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="date">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="przyczynaRozbiorki" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>

```

```

        </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_InfOCzesciBudynku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_LiczbaLokali" type="egb:EGB_LiczbaLokaliType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_LiczbaLokaliType">
    <sequence>
        <element name="liczbaMieszkani1izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani2izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani3izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani4izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani5izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani6izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani7izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani8izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani9izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani10izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkaniZPonad10izbami" type="integer"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_LiczbaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_FunkcjaBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1110.Dj">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekJednorodzinny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1110.Dl">
            <annotation>

```

```
        <appinfo>
            <gml:description>domLetniskowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1110.Ls">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>lesniczowka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1110.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innnyBudynekMieszkalnyJednorodzinny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1121.Db">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekODwochMieszkaniach</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1122.Dw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekWielorodzinny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Bs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>bursaSzkolna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Db">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domDlaBezdomnych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Dd">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domDziecka</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Os">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domOpiekiSpolecznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Dp">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domParafialny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Ds">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domStudencki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Dz">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domZakonny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Hr">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>hotelRobotniczy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.It">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>internat</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Kl">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>klasztor</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Km">
            <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Po">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaOpiekunczoWychowawcza</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Ra">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rezydencjaAmbasadora</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rezydencjaBiskupia</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rezydencjaPrezydencka</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zakladKarnyAreszt</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zakladPoprawczy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.In">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>inyBudynekZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Dw">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domWeselny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Ht">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>hotel</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Mt">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>motel</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Pj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pensjonat</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Rj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>restauracja</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Zj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zajazd</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>inyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu</gml:description>
        </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Dk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domekKempingowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Dr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domRekolekcyjny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Dw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domWypoczynkowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.Os">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.St">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>schroniskoTurystyczne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Bk">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>bank</gml:description>
        </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ck">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>centrumKonferencyjne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Km">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kuriaMetropolitarna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Mn">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ministerstwo</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pd">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaDiplomatycznaLubKonsularna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pc">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>policja</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pk">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>prokuratura</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>przejscieGraniczne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="1220.Sd">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>sad</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sf">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>siedzibaFirmyLubFirm</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>starostwoPowiatowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strazGraniczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strazPozarna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Uc">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>urzadCelnny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ug">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>urzadGminy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Um">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>urzadMiasta</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Umg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>urzadMiastaIGminy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Mr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>urzadMarszalkowski</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Up">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaOperatoraPocztowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Uw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>urzadWojewodzki</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ap">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innuUrzadAdministracjiPublicznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ap">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>apteka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ch">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>centrumHandlowe</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Dh">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domTowarowyLubHandlowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ht">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>halaTargowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Hw">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>halaWystawowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Hm">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>hipermarketLubSupermarket</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ph">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>pawilonHandlowoUslugowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.So">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaObslugiPojazdow</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>stacjaPaliw</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1230.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekHandlowoUslugowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuKolejowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuPowietrznego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ct">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>centrumTelekomunikacyjne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Da">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaAutobusowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaKolejowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dl">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaLotniczego</gml:description>
        </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Hg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>hangar</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Lm">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>latarniaMorska</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Lk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>lokomotywowniaLubWagonownia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Rt">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaNadawczaRadiaITelewizji</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terminalPortowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ab">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniAutobusowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="1241.Tr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniTramwajowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniTrolejbusowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekTransportuLubLacznosci</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Gr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>garazJednopoziomowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Pw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>garazWielopoziomowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.El">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekElektrocieplowni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ek">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekElektrowni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.Kt">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekKotlowni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Mn">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>mlyn</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Pr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekPrzeznaczonyNaProdukcje</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Rf">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekRafinerii</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ss">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSpalarniSmieci</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Wr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>warsztatRemontowoNaprawczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Wt">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekWiatraka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekPrzemyslowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSpedycji</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Ch">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>chlodnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.El">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>elewator</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Mg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>magazyn</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Sl">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>silos</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Gz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zbiornikNaGaz</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Ci">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
                <gml:description>zbiornikNaCiecz</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.In">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innegoBudynekMagazynowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Oz">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynekOgroduZooLubBotanicznego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Dk">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>domKultury</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Fh">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>filharmonia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Hw">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>haloWidowiskowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Ks">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kasyno</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Kn">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kino</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1261.Kl">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>klubDyskoteka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Sz">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>schroniskoDlaZwierząt</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Op">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>opera</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Tt">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>teatr</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.In">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>innegoBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ar">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>archiwum</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Bi">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>biblioteka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ci">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>centrumInformacyjne</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Gs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>galeriaSztuki</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Mz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>muzeum</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ob">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>obserwatoriumLubPlanetarium</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Pb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaBadawcza</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ps">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>przedszkole</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sh">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaHydrologiczna</gml:description>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1263.Sm">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>stacjaMeteorologiczna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1263.Sp">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>szkolaPodstawowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1263.Sd">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>szkolaPonadpodstawowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1263.Sw">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>szkolaWyzsza</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1263.In">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>innegoBudynekOCharakterzeEdukacyjnym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1264.Hs">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>hospicjum</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1264.Iw">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>izbaWytrzezwien</gml:description>
                </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Jr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednostkaRatownictwaMedycznego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Kw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>klinikaWeterynaryjna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Oo">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osrodekOpiekiSpolecznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Po">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaOchronyZdrowia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.St">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>sanatorium</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Sk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaKrwiodawstwa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Ss">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaSanitarnoEpidemiologiczna</gml:description>
        </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Sz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>szpital</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Zb">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zlobek</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>inyBudynekOpiekiMedycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Hs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>halaSportowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Ht">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>halowyTorGokartowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Ks">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>klubSportowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Kt">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kortyTennisowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Kr">
    <annotation>
```

```
<appinfo>
    <gml:description>kregielnia</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Pl">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>plywalnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Sg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSaliGimnastycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.St">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strzelnica</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Sl">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>sztuczneLodowisko</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Uj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ujezdzalnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekKulturyFizycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.Bg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.Bp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.St">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekStadninyKoni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.Sz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>szklniaLubCieplarnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekWGospodarstwieRolnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Bc">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekCmentarny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Ck">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>cerkiew</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Dp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domPogrzebowy</gml:description>
        </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Dz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>dzwonna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Kp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kaplica</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Ks">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kosciol</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Kr">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>krematorium</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Mc">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>meczet</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Sn">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>synagoga</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Ir">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innyBudynekKultuReligijnego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1273.Zb">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>zabytekBezFunkcjiUzytkowej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.As">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>aresztSledczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Bc">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>bacowka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Sc">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>schroniskoDlaNieletnich</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Sg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>stacjaGazowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>stacjaPomp</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.St">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaTransformatorowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Tp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>toaletaPubliczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="1274.Zk">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1274.Zp">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>zakladKarnyLubPoprawczy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1274.In">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OFUType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="R">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="S">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sad</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="L">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Ps">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Br">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Wsr">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="W">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Lzr">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ls">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>las</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Lz">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="B">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>terenMieszkaniowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="Ba">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenPrzemyslowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bi">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyTerenZabudowany</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenRekreacyjnoWypoczynkowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="K">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uzytekKopalny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="dr">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>droga</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tk">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenKolejowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="Ti">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyTerenKomunikacyjny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-R">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Ps">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaPastwiskuTrwalem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-L">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaLaceTrwalej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lzr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaRolnymGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:description>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Ls">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaLesie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Wp">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaPlynaca</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Ws">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-W">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-N">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaNieuzytku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="N">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nieuzytek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Wm">
            <annotation>
                <appinfo>
```

```

<gml:description>gruntPodMorskimiWodamiWewnetrznymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Wp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ws">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tr">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenRozny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZKType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="I"/>
        <enumeration value="II"/>
        <enumeration value="III"/>
        <enumeration value="IIIa"/>
        <enumeration value="IIIb"/>
        <enumeration value="IV"/>
        <enumeration value="IVa"/>
        <enumeration value="IVb"/>
        <enumeration value="V"/>
        <enumeration value="VI"/>
        <enumeration value="VIz"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZUType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="R">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ł">

```

```

<annotation>
    <appinfo>
        <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ps">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ls">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>las</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Lz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDatyBudowyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dokument</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zrodloNiepotwierdzone</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>szacowana</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>niemieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>doklDoM</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>doklDoAra</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>przebudowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">

```

```

<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>czesciowaRozbiorkaBezZmian</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>nadbudowaZmiana</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>czesciowaRozbiorkaZmiana</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inný</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>piwnica</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>garaz</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>

```

```

</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>komorka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wybudowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wBudowie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>objetyNakazemRozbiorki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>projektowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>taras</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>werandaGanek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wiatrolap</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>schody</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>podpora</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rampa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wjazdDoPodziemia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>podjazdDlaOsobNiepełnosprawnych</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inný</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWgKSTType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="101">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekPrzemyslowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="102">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekTransportuILacznosci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="103">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekHandlowoUslugowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="104">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>zbiornikSilosIBudynkMagazynowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="105">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekBiurowy</gml:description>
```

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="106">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekSzpitalaIInneBudynkiOpiekiZdrowotnej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="107">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="108">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="109">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>pozostalyBudynekNiemieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="110">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekMieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_RodzajBlokuType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kondygancjeNadziemne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>

```

```

<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kondygancjePodziemne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>lacznik</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>nawis</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>przejazdPrzezBudynek</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>iny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KlasaWgPKOBType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1110">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiMieszkalneJednorodzinne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1121">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiODwochMieszkaniach</gml:description>
                </appinfo>

```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1122">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiOTrzechIWiecejMieszkaniach</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>budynkiHoteli</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1212">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>budynkiBiurowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiHandlowoUslugowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiLacznosciDworcowITerminali</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1242">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>budynkiGarazy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiPrzemyslowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>ogolnodostepneObiektyKulturalne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiMuzeowIBibliotek</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiSzkolIInstytucjiBadawczych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="1265">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiKulturyFizycznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1271">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiGospodarstwRolnych</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1272">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiKultuReligijnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1273">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiZabytkowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1274">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>pozostaleBudynkiNiemieszkalne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mur</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>drewno</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>iny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_PrzyczynaRozbiorkiTType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zlyStanBudynku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kolizjaZNowaInwestycja</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCalosci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCzesci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
```

```

                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyTerNizIWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="AB.">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>brunatnePloweBielicoweRdzawe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="A.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>plowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="B.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="C.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="D.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E.">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="F.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mady</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="G.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyLIPsNaTerGorskichType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="HZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inicjalne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="IZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="IZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatneGlejPloweGlejIBielicoweGlej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="JZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mady</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="JZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="KZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>redziny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="LZ.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="MZ.">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyLIPsNaTerNiziWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="BZ.">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="BZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>brunatneGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="CZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="CZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>czarnoziemyGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="DZ.">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="DZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>czarneZiemieGlejowe</gml:description>

```

            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="EZ.">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>

```

            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ.">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>mady</gml:description>

```

            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>madyGlejowe</gml:description>

```

            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ.">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>redziny</gml:description>

```

            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>redzinyGlejowe</gml:description>

```

            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyTerGorskichType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="H.">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>inicjalne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="I.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="J.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>mady</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="K.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="L.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="M.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<element name="EGB_OznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuType">
    <sequence>
        <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
        <element name="OZU" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="egb:EGB_OZUType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

```

```

        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="OZK" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="egb:EGB_OZKType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OznaczenieTypuGleby"
type="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
    <sequence>
        <element name="terNizinneIWyzynne"
type="egb:EGB_GlebyTerNiziWyzType" minOccurs="0"/>
            <element name="terGorskie" type="egb:EGB_GlebyTerGorskichType"
minOccurs="0"/>
                <element name="lakiIPsNaTerNizinnychIWyzynnych"
type="egb:EGB_GlebyLIPsNaTerNiziWyzType" minOccurs="0"/>
                    <element name="lakiIPsNaTerGorskich"
type="egb:EGB_GlebyLIPsNaTerGorskichType" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </complexType>
<complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_OznaczenieTypuGleby"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Dane podmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->

```

```

<element name="EGB_OsobaFizyczna" type="egb:EGB_OsobaFizycznaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_OsobaFizycznaType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="pesel" type="string"/>
                <element name="pierwszeImie" type="string"/>
                <element name="pierwszyCzlonNazwiska" type="string"/>
                <element name="plec" type="egb:EGB_PlecType"/>
                <element name="status" type="string"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<element name="drugiCzlonNazwiska" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="drugieImie" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="imieMatki" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="imieOjca" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc" nillable="true">
    <complexType>

```

```
<simpleContent>
    <extension base="string">
        <attribute name="nilReason">
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
</element>
<!--Roles-->
<element name="adresOsobyFizycznej"
type="gml:NilReasonType"/>
</element>
<element name="adresDoKoresOsobyFiz"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
<element name="adresDoKoresOsobyFiz"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_OsobaFizycznaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_OsobaFizyczna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Instytucja" type="egb:EGB_InstytucjaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_InstytucjaType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status">
                    <type>
                        <simpleType>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason">
                                    </attribute>
                                </extension>
                            </simpleType>
                        </type>
                    </element>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<!--Regions-->
<element name="nazwaPelna" type="string"/>
<element name="nazwaSkrocona" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </attribute>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
</element>
<element name="regon" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </attribute>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
</element>
<element name="nip" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </attribute>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
</element>
```

```

        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="nazwaRejestruOsobPrawnych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="nrRejestruOsobPrawnych" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="adresInstytucji">
    <complexType>
        <sequence minOccurs="0">
            <element name="adresDoKoresInstytucji">
                type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
            <element name="adresDoKoresInstytucji">
                type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
<element name="EGB_InstytucjaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Instytucja"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Malzenstwo" type="egb:EGB_MalzenstwoType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_MalzenstwoType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status">
                    type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="osobaFizyczna2">

```

```

type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType"/>
    <element name="osobaFizyczna3"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_Malzenstwo.PropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Malzenstwo"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_PodmiotGrupowy" type="egb:EGB_PodmiotGrupowyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_PodmiotGrupowyType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                <element name="nazwaPelna" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="nazwaSkrocona" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="regon" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="nip" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>

```

```

<extension base="string">
    <attribute name="nilReason">
        type="gml:NilReasonType"/>
    </extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="instytucja"
type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="osobaFizyczna4"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="malzenstwo3"
type="egb:EGB_MalzenstwoPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="adresPodmiotuGrupowego"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                <element name="adresDoKoresGrupy"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_PodmiotGrupowy"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"
type="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
            <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType">
                <complexContent>
                    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                        <sequence>
                            <element
name="nazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa" type="string"/>
                            <!-- Roles -->
                            <element name="spolkaWspolnotyGruntowej"
type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType"/>
                                <element name="osobaFizyczna1"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                    <element name="adresDoKoresZarzWspolGr"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                                        <element name="adresZarzWspolGr"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                                            </sequence>
                                        </extension>
                                    </complexContent>
                                </complexType>
                                <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejPropertyType">
                                    <sequence minOccurs="0">
                                        <element ref="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"/>
                                    </sequence>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </extension>
                </complexContent>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</attributeGroup>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>

```

```

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_PlecType">
<restriction base="string">
<enumeration value="1">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>meska</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>zenska</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusPodmiotuEwidType">
<restriction base="string">
<enumeration value="1">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>gminaLubZwiazekMiedzygminny</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">

```

```
<annotation>
    <appinfo>
        <gml:description>solectwo</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>

            <gml:description>panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="7">
        <annotation>
            <appinfo>

                <gml:description>panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
            <annotation>
                <appinfo>

                    <gml:description>agencjaNieruchomosciRolnych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="9">
                <annotation>
                    <appinfo>

                        <gml:description>agencjaMieniaWojskowego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="10">
                    <annotation>
                        <appinfo>

                            <gml:description>wojskowaAgencjaMieszkaniowa</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="11">
                        <annotation>
                            <appinfo>

                                <gml:description>panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description>
                                </appinfo>
                            </annotation>
                        </enumeration>
                    </enumeration>
                </annotation>
            </appinfo>
        </enumeration>
    </annotation>
</appinfo>
</annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="16">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="17">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="18">
    <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>ministerSkarbuPanstwa</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="19">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>starosta</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="20">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>wojtBurmistrzPrezydentMiasta</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="21">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>zarzadPowiatu</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="22">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>zarzadWojewodzta</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="23">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="24">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="25">
        <annotation>
            <appinfo>
```

```
<gml:description>kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="26">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="27">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="28">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="29">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
        </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="30">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>stowarzyszenie</gml:description>
        </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="31">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaNieBedacaOsobaPrawnaZeZdolosciaPrawna</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="32">
    <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="33">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>spolkaCywilna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="34">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>malzenstwoObywateliPolskich</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="35">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>malzenstwoJedenCudzoziemiec</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="36">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>wojewodztwo</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="37">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>powiat</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="38">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="40">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>wlascicielNieu stalony</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="41">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spolka WspolnotyGrunto wej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="42">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>ministerGospodarkiMorskiej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="43">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>prezesKrajowegoZarzaduGospodarkiWodnej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="44">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>generalnyDyrektorDrogKrajowychIAutostrad</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="45">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>dyrektorParkuNarodowego</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="46">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>marszalekWojewodztwa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="47">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```

        <gml:description>inne</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Prawa do nieruchomości

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntów"
      type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntówType" substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntówType">
      <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
          <sequence>
            <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
            <element name="wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych"
              type="egb:EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType"/>
            <!-- Roles -->
            <element name="lokalizacjaJRG" type="string"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntówPropertyType">
      <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntów"/>
      </sequence>
      <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
      <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynków"
      type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkówType"
      substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkówType">
      <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
          <sequence>
            <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
            <!-- Roles -->
            <element name="JRGZwiązanaZJRB" type="string"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
  </schema>

```

```

type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
    </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                <element name="licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej"
type="integer"/>
                <element
name="mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="integer"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="JRGZwiazanaZJRL"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/>
                <element name="lokalizacjaJRL"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                <element name="nieruchomoscWspolnaDlaLokalu"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajPrawa"
type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/>
                <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                <element name="grupaRejestrowa"
type="egb:EGB_GrupaRejType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>

```



```

                <element name="rodzajWladania"
type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/>
                    <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                    <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                    <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
                        <element name="waznoscOd" nillable="true">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension base="date">
                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                            </extension>
                                        </simpleContent>
                                    </complexType>
                                </element>
                            <element name="waznoscDo" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension base="date">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                            </simpleContent>
                                        </complexType>
                                    </element>
                                <!-- Roles -->
                                <element name="podmiotUdzialuWeWladaniu"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
                                    <element name="przedmiotUdzialuWladania"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
                                        </sequence>
                                    </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                            <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
                                <sequence minOccurs="0">
                                    <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"/>
                                </sequence>
                                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                            </complexType>
                            <element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                            <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType">
                                <complexContent>
                                    <complexType>
                                        <sequence>
                                            <element name="rodzajUprawnien"
type="egb:EGB_RodzajUprawnienType"/>
                                            <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>

```

```

<element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
<element name="podgrupaRej">
<element name="waznoscOd" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason">
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="waznoscDo" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason">
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="przedmiotUdzialuGZ1">
<complexType>
<sequence>
<element name="podmiotUdzialuGZ">
</sequence>
</complexType>
</element>
<complexType
name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element
ref="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Podmiot" type="egb:EGB_PodmiotType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="EGB_PodmiotType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="osobaFizyczna5">
<complexType name="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="malzenstwo4">
<complexType name="egb:EGB_MalzenstwoPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="podmiotGrupowy1">
<complexType name="egb:EGB_PodmiotGrupowyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="instytucja3">

```

```

type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_PodmiotPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Podmiot"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowa" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="JRG"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="JRB"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="JRL"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowa"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPLInnychPrawRzeczowych</gml:descriptio
n>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj</gml:descripti
on>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="0">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPrawaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">

```

```

<annotation>
    <appinfo>
        <gml:description>wlasnosc</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wladanieSamoistne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>nieustialonaWlasnosc</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>trwalyZarzad</gml:description>
                </appinfo>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>zarzad</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>uzytkowanie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>inyRodzajWladania</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GrupaRejType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>panstwowaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="9">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kosciolIZwiazekWyznaniowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="10">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_PodgrupaRejType">

```

```
<restriction base="string">
    <enumeration value="1.1">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>agencjaNieruchomRolnych</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1.2">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>lasPanstwowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1.3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:des
cription>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1.4">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1.5">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>agencjaMieniaWojsk</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1.6">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>wojskAgencjaMieszk</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1.7">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami</gml:description>
            </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszanUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organGminyGospodarujeGminnymZasobem</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednOrganGminy</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntówGminy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntówGminn</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntówGmin</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5.4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntówGmin</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6.2">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>powiatowaOsobaPrawna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wlascicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wlascicielWladajacyGruntem</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innaSpoldzielnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.1">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogPowiatowych</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.1">
    <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>organGospodZasobemPowiatowym</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="13.2">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaWojew</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="13.3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>organIJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogWoj</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="14.1">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="14.2">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGrutnowWoj</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="14.3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="14.4">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="15.1">
```

```

<annotation>
    <appinfo>
        <gml:description>spolkaHandlowa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15.2">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15.3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inneOsoby</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Adres

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Adres" type="egb:EGB_AdresType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_AdresType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
                    <element name="gmina" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="kraj" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="nazwaWłasna" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <element name="powiat" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="województwo" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <element name="kodPocztowy" nillable="true">

```

```

minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
<element name="miejscowosc" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
<element name="nrLokalu" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
<element name="numerPorzadkowy" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
<element name="terytMiejscowosci" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason">
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
<element name="terytUlicy" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
    </extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="ulica" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
        <sequence>
            <element ref="gml:NilReasonType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_Adres"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Punkt graniczny

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType"
      substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt">
      <complexType name="EGB_PunktGranicznyType">
        <complexContent>
          <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
            <sequence>
              <element name="geometria"
                type="gml:PointPropertyType"/>
              <element name="idPunktu" type="string"/>
              <element name="oznWMaterialeZrodłowym"
                nillable="true">
                <complexType>
                  <simpleContent>
                    <extension base="string">

```

```

                <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="zrodloDanychZRD" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType">
                                            <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="bladPolozeniaWzgledemOsnowy"
nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
                                            <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="kodStabilizacji" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="egb:EGB_KodStabilizacjiType">
                                            <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="kodRzeduGranicy" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="egb:EGB_KodRzeduGranicyType">
                                            <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                                </sequence>
                            </extension>

```

```

        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_PunktGranicznyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_KodStabilizacjiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brakInformacji</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>niestabilizowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>znakNaziemny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_00_0_10</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_11_0_30</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_31_0_60</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_61_1_50</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>1_51_3_00</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>powyzej_3_00</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD1</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD2</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD3</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD4</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD5</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD6</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD7</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD8</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="9">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD9</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KodRzeduGranicyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dzialkiEwidencyjnej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>

```

```

<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gminy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>powiatu</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>wojewodztwa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>panstwa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Dzierżawa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:ebg="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"

```

```

elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
<!-- ===== -->
<element name="EGB_Dzierzawa" type="egb:EGB_DzierzawaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_DzierzawaType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idDzierzawy" type="string"/>
                <element name="opisPrzedmiotuDzierzawy" type="string"/>
                <element name="powGruntówDzierzawy"
type="gml:AreaType"/>
                <element name="waznoscOd" type="date"/>
                <element name="waznoscDo" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <!-- Roles -->
                <element name="budynekObjetyDzierzawa"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="lokalObjetyDzierzawa"
type="egb:EGB_LokalSamodzielnyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="dzialkaObjetaDzierzawa"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="czescDzialkiObjetaDzierzawa"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_DzierzawaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Dzierzawa"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialDzierzawy" type="egb:EGB_UdzialDzierzawyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialDzierzawyType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="udzial" type="string"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="przedmiotUdzialuDzierzawy"

```

```

type="egb:EGB_DzierzawaPropertyType"/>
    <element name="podmiotUdzialuDzierzawy"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialDzierzawyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialDzierzawy"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Podstawa Prawna

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ZmianaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="nrZmiany" type="string"/>
                    <element name="opisZmiany" type="string"/>
                    <element name="dataPrzyjeciaZgłoszeniaZmiany"
type="date"/>
                    <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="dokument"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="operatTechniczny"
type="egb:EGB_OperatTechnicznyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_Zmiana.PropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_Zmiana"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>

```

```

<element name="EGB_Dokument" type="egb:EGB_DokumentType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_DokumentType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="oznKancelaryjneDokumentu"
type="string"/>
                <element name="rodzajDokumentu"
type="egb:EGB_RodzajDokumentuType"/>
                    <element name="dataDokumentu" type="date"/>
                    <element name="sygnaturaDokumentu" type="string"/>
                    <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string"/>
                    <element name="opisDokumentu" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="zalacznikDokumentu"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_DokumentPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Dokument"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="identyfikatorOperatuWgPZGIK"
type="string"/>
                <element name="dataSporzadzenia" type="date"/>
                <element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" type="date"/>
                <element name="nazwaTworcy" type="string"/>
                <element name="opisOperatu" type="string"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_RodzajDokumentuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>

```

```
<appinfo>

<gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>decyzjaAdministracyjnaInnaNizAWZ</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="7">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="8">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>protokol</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ustawa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uchwala</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="16">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
                <appinfo>
                    <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
                </appinfo>
            </gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="17">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="18">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
                <appinfo>
                    <gml:description>innýDokument</gml:description>
                </appinfo>
            </gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
```