

RCiWN

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
    <include schemaLocation="RCW RCiWN Slowniki.xsd"/>
    <!-- =====
-->
<element name="RCW_OgolnyObiekt" type="rcw:RCW_OgolnyObiektType"
abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="RCW_OgolnyObiektType" abstract="true">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
                <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
                <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OgolnyObiektPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_Nieruchomosc" type="rcw:RCW_NieruchomoscType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_NieruchomoscType">
    <complexContent>
        <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajNieruchomosci">
```

```

type="rcw:RCW_RodzajNieruchomosciType"/>
    <element name="polePowierzchniNieruchomosciGruntowej"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
    <element name="rodzajUzytkuGruntowego"
type="rcw:RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType" minOccurs="0"/>
    <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="cenaNieruchomosci" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="decimal">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="rodzajObciazenia" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_RodzajObciazeniaType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="szczegolyDotObciazenia" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="opisBudynku1"
type="rcw:RCW_OpisBudynkuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="opisLokalu1"
type="rcw:RCW_OpisLokaluPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="opisDzialki1"
type="rcw:RCW_OpisDzialkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_NieruchomoscPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_Nieruchomosc"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

```

```

    </complexType>
    <element name="RCW_Wycena" type="rcw:RCW_WycenaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt">
        <complexType name="RCW_WycenaType">
            <complexContent>
                <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                    <sequence>
                        <element name="idWyceny" type="string"/>
                        <element name="dataWyceny" type="date"/>
                        <element name="wartoscNieruchomosci" type="decimal"/>
                        <element name="celWyceny" nillable="true">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension
base="rcw:RCW_CelWycenyType">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
                                    </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="zastosowanePodejscie" nillable="true">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension
base="rcw:RCW_ZastosowanePodejscieType">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
                                    </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="podstawaPrawna2"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType"/>
                    <element name="nieruchomosc2"
type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="RCW_WycenaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="rcw:RCW_Wycena"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="RCW_Transakcja" type="rcw:RCW_TransakcjaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt">
        <complexType name="RCW_TransakcjaType">
            <complexContent>
                <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                    <sequence>
                        <element name="cenaTransakcji" type="decimal"/>

```

```

<element name="dataZawarciaUmowy" type="date"/>
<element name="idTransakcji" type="string"/>
<element
name="rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji" type="rcw:RCW_RodzajPrawaType"/>
<element name="rodzajRynku"
type="rcw:RCW_RodzajRynkuType" minOccurs="0"/>
<element name="rodzajTransakcji"
type="rcw:RCW_RodzajTransakcjiType"/>
<element name="stronaKupujaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
<element name="stronaSprzedajaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
<element
name="udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji" type="string"/>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="nieruchomosc1"
type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="podstawaPrawna1"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_TransakcjaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="rcw:RCW_Transakcja"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_OpisDzialki" type="rcw:RCW_OpisDzialkiType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_OpisDzialkiType">
<complexContent>
<extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="idDzialki" type="string"/>
<element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
<element name="cenaDzialkiEwidencyjnej" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">

```

```

        <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="przeznaczenieWMPZP" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
                    <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="decimal">
                    <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
                    <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczania"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
                    <attribute name="nilReason">
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="wartoscDzialkiEwidencyjnej"
nillable="true">
        <complexType>

```

```

        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="adresDzialki"
        type="egb:EGB_AdresPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
        <sequence>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisDzialkiPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OpisDzialki"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_OpisBudynku" type="rcw:RCW_OpisBudynkuType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_OpisBudynkuType">
    <complexContent>
        <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idBudynku" type="string"/>
                <element name="innaFunkcjaBudynku"
                    type="gml:NilReasonType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
                                base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
                                <attribute name="nilReason">
                                    type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                </element>
                <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
                                base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
                                <attribute name="nilReason">
                                    type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                </element>
                <element name="cenaBudynku" nillable="true">

```

```

<complexType>
    <simpleContent>
        <extension base="decimal">
            <attribute name="nilReason">
                type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
</element>
<element name="wartoscBudynku" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
</element>
<element name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
    <!-- Roles -->
    <element name="adresBudynku" type="egb:EGB_AdresPropertyType" maxOccurs="unbounded">
        <sequence>
            <extension>
                <complexContent>
                    <complexType>
                        <element name="RCW_OpisBudynkuPropertyType" type="rcw:RCW_OpisLokaluType">
                            <sequence minOccurs="0">
                                <element ref="rcw:RCW_OpisBudynku"/>
                            </sequence>
                            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                        </complexType>
                        <element name="RCW_OpisLokalu" type="rcw:RCW_OpisLokaluType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
                        <complexType name="RCW_OpisLokaluType">
                            <complexContent>
                                <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                                    <sequence>
                                        <element name="idLokalu" type="string"/>
                                        <element name="liczbaIzb" type="integer"/>
                                        <element name="powUzytkowaLokalu" type="gml:AreaType"/>
                                    </sequence>
                                </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
</element>

```

```

                <element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType">
                    <element name="cenaLokalu" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="decimal">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="funkcjaLokaluNiemieszkalnego"
nillable="true" minOccurs="0">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_FunkcjaLokaluType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="instalacjeWLokalu" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="nrKondygamacji" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="integer">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="decimal">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>

```

```

        </element>
<element name="wartoscLokalu" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="adresLokalu"
type="egb:EGB_AdresPropertyType"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisLokaluPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OpisLokalu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

RCiWN słowniki

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <!-- ===== -->
-->
    <simpleType name="RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="BD">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>brakDanych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="MN">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>budownictwoMieszkanioweJednorodzinne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>

```

```
</enumeration>
<enumeration value="MW">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budownictwoMieszkanioweWielorodzinne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="U">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenZabudowyUslugowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="US">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenSportuIRekreacji</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="UC">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenRozmieszczeniaDuzychObiektowHandlowych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="R">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenRolniczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="RU">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodni
czychLesnych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="RM">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIOg
rodniczych</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="P">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="PG">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>obszarITerenGorniczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZN">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenZieleniObjetyFormaOchronyPrzyrody</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZL">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>las</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZP">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenZieleniUrzadzonej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZD">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenOgrodowDzialkowych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="ZC">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>cmentarz</gml:description>
        </appinfo>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="WM">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenWodPowierzchniowychMorskich</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="WS">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenWodPowierzchniowychSrodladowych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="KD">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenDrogPublicznych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="KDW">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenDrogWewnetrznych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="KW">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenKomunikacjiWodnejSzlakWodny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="TIT">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenInfrastrukturyTechnicznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="INN">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innego</gml:description>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_UzbrojenieDzialkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>siecWodociagowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>lokalneUjecieWody</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>siecCieplownicza</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>siecGazowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
```

```

<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>siecTelefoniczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>tvKablowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>

```

```

        </enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>sad</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="RCW_RodzajTransakcjiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wolnyRynek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazBezprzetargowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazPrzetargowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazWPostepowaniuEgzekucyjnym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazNaCelPubliczny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazZBonifikata</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajNieruchomosciType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>

```

```
<appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscRolna</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagrodowa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcje</gml:description>
    </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="8">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscBudynkowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="9">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscLokalowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="10">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="11">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innaNieruchomosc</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_FunkcjaLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>handlowoUslugowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>biurowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
```

```

        <appinfo>
            <gml:description>produkcyjna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>garaz</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innaNiemieszkalna</gml:description>
        <appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajRynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynekPierwotny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynekWtorny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajPrawaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlasnoscNieruchomosciGruntowej</gml:description>
                <appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>

```

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_ZastosowanePodejscieType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>porownawcze</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dochodowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kosztowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mieszane</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_CelWycenyType">
    <restriction base="string">

```

```

<enumeration value="1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>sprzedazNieruchomosci</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>oplataZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu</gml:des
cription>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zastawHipoteczny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zastawBankowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajObcizeniaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dozywocie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>hipoteka</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>zastaw</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>

```

<gml:description>sluzebnoscOsobista</gml:description>

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>

```

<gml:description>sluzebnoscGruntowa</gml:description>

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>

```

<gml:description>sluzebnoscPrzesylu</gml:description>

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

<gml:description>jednostkaSamorzaduTerytorialnego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>osobaFizyczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>osobaPrawna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wodaSieciowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wodaUjecieLokalneStudnia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>energiaElektrycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>

```

```
<appinfo>
    <gml:description>coSieciowe</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>coLokalne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>gazSieciowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>telefon</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>tvKablowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
```