



|                                                                                                  |                                                                                   |  |                 |                        |              |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----|
| PRPOG                                                                                            | podstawowa osnowa pozioma fundamentalna                                           |  |                 |                        |              | Kod: OSPF |     |
|  M34001A-PF0010 |                                                                                   |  | Geometria       | punkt                  |              |           |     |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | Grubość linii   | 0,18 mm                |              |           |     |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | Wysokość tekstu | 1,5 mm                 |              |           |     |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | Kolor RGB       | 0, 0, 0                |              |           |     |
| Element znaku umownego                                                                           |  |  |                 | Wymiary znaku umownego | bok trójkąta | a         | 3,5 |
|                                                                                                  |                                                                                   |  |                 |                        | średnica     | b         | 4,0 |
|                                                                                                  |                                                                                   |  |                 |                        | kropka       | 0,18      |     |
| Uwagi                                                                                            | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                            |  |                 |                        |              |           |     |


| PRPOG                                                                                            | podstawowa osnowa pozioma bazowa                                                    |  |                        |  | Kod: OSPB    |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|---|-----|
|  M34001A-PB0010 | Geometria                                                                           |  | punkt                  |  |              |   |     |
|                                                                                                  | Grubość linii                                                                       |  | 0,18 mm                |  |              |   |     |
|                                                                                                  | Wysokość tekstu                                                                     |  | 1,5 mm                 |  |              |   |     |
|                                                                                                  | Kolor RGB                                                                           |  | 0, 0, 0                |  |              |   |     |
| Element znaku umownego                                                                           |  a |  | Wymiary znaku umownego |  | bok trójkąta | a | 4,0 |
|                                                                                                  |                                                                                     |  |                        |  | kropka       |   | 0,5 |
| Uwagi                                                                                            | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                              |  |                        |  |              |   |     |


| PRPOG                                                                                            | podstawowa osnowa wysokościowa fundamentalna                                      |  |                        | Kod: OSHF |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|---|-----|
|  M34001A-HF0010 | Geometria                                                                         |  | punkt                  |           |   |     |
|                                                                                                  | Grubość linii                                                                     |  | 0,18 mm                |           |   |     |
|                                                                                                  | Wysokość tekstu                                                                   |  | 1,5 mm                 |           |   |     |
|                                                                                                  | Kolor RGB                                                                         |  | 0, 0, 0                |           |   |     |
| Element znaku umownego                                                                           |  |  | Wymiary znaku umownego |           |   |     |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | bok trójkąta           |           | a | 3,5 |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | średnica               |           | b | 4,0 |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | kropka                 |           |   | 0,5 |
| Uwagi                                                                                            | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                            |  |                        |           |   |     |

| PRPOG                                                                                              | podstawowa osnowa wysokościowa bazowa                                                 |                        |              | Kod: OSHB |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----|--|
|  M34001A-HB0010 |                                                                                       | Geometria              | punkt        |           |     |  |
|                                                                                                    |                                                                                       | Grubość linii          | 0,18 mm      |           |     |  |
|                                                                                                    |                                                                                       | Wysokość tekstu        | 1,5 mm       |           |     |  |
|                                                                                                    |                                                                                       | Kolor RGB              | 0, 0, 0      |           |     |  |
| Element znaku umownego                                                                             |  a | Wymiary znaku umownego | bok trójkąta | a         | 4,0 |  |
|                                                                                                    |                                                                                       |                        | kropka       |           | 0,5 |  |
| Uwagi                                                                                              | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                                |                        |              |           |     |  |


| PRPOG                                                                                              | osnowa grawimetryczna fundamentalna                                                 |  |                        | Kod: OSGF |              |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---|-----|
|  M34001A-GF0010 | Geometria                                                                           |  | punkt                  |           |              |   |     |
|                                                                                                    | Grubość linii                                                                       |  | 0,18 mm                |           |              |   |     |
|                                                                                                    | Wysokość tekstu                                                                     |  | 1,5 mm                 |           |              |   |     |
|                                                                                                    | Kolor RGB                                                                           |  | 0, 0, 0                |           |              |   |     |
| Element znaku umownego                                                                             |  |  | Wymiary znaku umownego |           | bok kwadratu | a | 2,8 |
|                                                                                                    |                                                                                     |  |                        |           | średnica     | b | 4,0 |
|                                                                                                    |                                                                                     |  |                        |           | kropka       |   | 0,5 |
| Uwagi                                                                                              | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                              |  |                        |           |              |   |     |

| PRPOG                                                                                              | osnowa grawimetryczna bazowa                                                        |                        |              |   | Kod: OSGB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---|-----------|
|  M34001A-GB0010 | Geometria                                                                           | punkt                  |              |   |           |
|                                                                                                    | Grubość linii                                                                       | 0,18 mm                |              |   |           |
|                                                                                                    | Wysokość tekstu                                                                     | 1,5 mm                 |              |   |           |
|                                                                                                    | Kolor RGB                                                                           | 0, 0, 0                |              |   |           |
| Element znaku umownego                                                                             |  | Wymiary znaku umownego | bok kwadratu | a | 4,0       |
|                                                                                                    |                                                                                     |                        | kropka       |   | 0,5       |
| Uwagi                                                                                              | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                              |                        |              |   |           |

| PRPOG                                                                                            | osnowa magnetyczna fundamentalna                                                  |  |                        |  | Kod: OSMF          |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|---|-----|
|  M34001A-MF0010 | Geometria                                                                         |  | punkt                  |  |                    |   |     |
|                                                                                                  | Grubość linii                                                                     |  | 0,18 mm                |  |                    |   |     |
|                                                                                                  | Wysokość tekstu                                                                   |  | 1,5 mm                 |  |                    |   |     |
|                                                                                                  | Kolor RGB                                                                         |  | 0, 0, 0                |  |                    |   |     |
| Element znaku umownego                                                                           |  |  | Wymiary znaku umownego |  | średnica, wysokość | a | 4,0 |
|                                                                                                  |                                                                                   |  |                        |  | szerokość          | b | 2,4 |
| Uwagi                                                                                            | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                            |  |                        |  |                    |   |     |

| PRPOG                                                                                            | osnowa magnetyczna bazowa                                                         |  |                        | Kod: OSMB |           |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|---|-----|
|  M34001A-MB0010 | Geometria                                                                         |  | punkt                  |           |           |   |     |
|                                                                                                  | Grubość linii                                                                     |  | 0,18 mm                |           |           |   |     |
|                                                                                                  | Wysokość tekstu                                                                   |  | 1,5 mm                 |           |           |   |     |
|                                                                                                  | Kolor RGB                                                                         |  | 0, 0, 0                |           |           |   |     |
| Element znaku umownego                                                                           |  |  | Wymiary znaku umownego |           | wysokość  | a | 4,0 |
|                                                                                                  |                                                                                   |  | Wymiary znaku umownego |           | szerokość | b | 2,4 |
| Uwagi                                                                                            | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                            |  |                        |           |           |   |     |

| BDSOG                                                         | szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma                                                                                             |  |                        | Kod: OSSP |              |   |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---|-----|
| <div><div><div></div></div><div>M34001Aa1-SP10010</div></div> | Geometria                                                                                                                         |  | punkt                  |           |              |   |     |
|                                                               | Grubość linii                                                                                                                     |  | 0,18 mm                |           |              |   |     |
|                                                               | Wysokość tekstu                                                                                                                   |  | 1,5 mm                 |           |              |   |     |
|                                                               | Kolor RGB                                                                                                                         |  | 0, 0, 0                |           |              |   |     |
| Element znaku umownego                                        | <div><div><div><div>...</div><div></div><div>...</div></div><div><div>a</div><div><div></div></div><div>b</div></div></div></div> |  | Wymiary znaku umownego |           | bok kwadratu | a | 2,5 |
|                                                               |                                                                                                                                   |  |                        |           | element      | b | 1,2 |
| Uwagi                                                         | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                                                                            |  |                        |           |              |   |     |

| BDSOG                                                                                                 | szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa                                          |  |                        | Kod: OSSH |              |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---|-----|
|  M34001Aa1-SH10010 | Geometria                                                                           |  | punkt                  |           |              |   |     |
|                                                                                                       | Grubość linii                                                                       |  | 0,18 mm                |           |              |   |     |
|                                                                                                       | Wysokość tekstu                                                                     |  | 1,5 mm                 |           |              |   |     |
|                                                                                                       | Kolor RGB                                                                           |  | 0, 0, 0                |           |              |   |     |
| Element znaku umownego                                                                                |  |  | Wymiary znaku umownego |           | bok trójkąta | a | 2,5 |
|                                                                                                       |                                                                                     |  |                        |           | element      | b | 1,0 |
| Uwagi                                                                                                 | Opis znaku jest numerem punktu osnowy.                                              |  |                        |           |              |   |     |