

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH EGIB

1. Sposób realizacji w plikach danych EGiB tworzonych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, określonym w ust. 4 zwany dalej „schematem aplikacyjnym GML” relacji, zawartych w schemacie aplikacyjnym UML (asocjacje, asocjacje skierowane, asocjacje rekursywne, agregacje, kompozycje), do klas obiektów bazy danych ewidencji gruntów i budynków:
 - 1) posiadających identyfikator IIP określa poniższy szablon:

xlink:href="urn:pgzik:id:{przestrzenNazw}:{lokalnyId}", gdzie:
{przestrzenNazw} – część identyfikatora IIP obiektu zawierająca przestrzeń nazw,
{lokalnyId} – część identyfikatora IIP obiektu zawierająca identyfikator lokalny.
 - 2) które nie posiadają identyfikatora IIP, należy realizować poprzez zagnieżdżenie ich struktury w typie złożonym GML reprezentującym klasę obiektów UML, z którą są w relacji.
2. Dla klas obiektów, które posiadają identyfikator IIP, pliki danych tworzone zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, należy ponadto uzupełniać o gml:id oraz gml:identifier wg poniższych szablonów:

gml:id="{przestrzenNazw}_{lokalnyId}_{wersjaId}", gdzie:
{wersjaId} – część identyfikatora IIP obiektu zawierająca identyfikator wersji,
Dla gml:id w {wersjaId} należy zastąpić znaki ":" znakami "-".

```
<gml:identifier  
codeSpace="http://iip.gov.pl">urn:pgzik:id:{przestrzenNazw}:{lokalnyId}:{wersjaId}</gml:identifier>
```
3. Wszystkie klasy obiektów, które posiadają geometrię muszą mieć w plikach danych tworzonych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, uzupełniany atrybut srsName.
4. Schemat aplikacyjny GML:

Ogólny obiekt

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"  
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"  
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"  
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
```

```

elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_DanePrzedmiotowe.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_DanePodmiotowe.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_Adres.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_PunktGraniczny.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_Dzierzawa.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_OgolnyObiekt" type="egb:EGB_OgolnyObiektType" abstract="true"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="EGB_OgolnyObiektType" abstract="true">
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>
                    <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType">
                        <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
                        <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
                        <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                        <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                        <!-- Roles -->
                        <element name="podstawaPrawnaUtworzeniaWersjiObiektu"
type="gml:ReferenceType"/>
                        <element name="podstawaPrawnaUsunieciaObiektu"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                        <element name="dokument2" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_OgolnyObiektPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
    </schema>

```

Dane przedmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"

```

```

elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
<!-- ===== -->
<element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                    <element name="idJednostkiEwid" type="string"/>
                    <element name="nazwaWlasna" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="punktGranicyJednostkiEwidencyjnej"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ObrebEwidencyjny" type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                    <element name="idObrebu" type="string"/>
                    <element name="nazwaWlasna" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaObrebu"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="punktGranicyObrebu"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_ObrebEwidencyjny"/>
    </sequence>

```

```

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_DzialkaEwidencyjna" type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
<element name="idDzialki" type="string"/>
<element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
<element name="numerKW" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<element name="numerElektronicznejKW" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="[A-Z]{2}[1-9]{1}[A-Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1}">
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
<element name="waznoscOd" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="waznoscDo" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="wartoscGruntu" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>

```

```

                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        <element name="informacjaODokladnReprezentacjiPola"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension
base="egb:EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            <element name="nrRejestruZabytkow" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            <element name="idRejonuStatystycznego" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            <element name="dzialkaObjetaFormaOchronyPrzyrody"
nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="boolean">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
        </element>
    </complexType>

```

```

                </complexType>
            </element>
            <!-- Roles -->
            <choice>
                <element name="lokalizacjaDzialki1"
type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="lokalizacjaDzialki2"
type="gml:ReferenceType"/>
            </choice>
            <element name="JRG2" type="gml:ReferenceType"/>
            <element name="klasouzytekWGranicachDzialki"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="punktGranicyDzialki"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="adresDzialki" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_DzialkaEwidencyjna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Klasouzytek" type="egb:EGB_KlasouzytekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_KlasouzytekType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="oznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType"/>
                <element name="powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku"
type="gml:AreaType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_KlasouzytekPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Klasouzytek"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Budynek" type="egb:EGB_BudynekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BudynekType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idBudynku" type="string"/>

```

```

        <element name="statusBudynku"
type="egb:EGB_StatusBudynkuType"/>
            <element name="numerKW" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="numerElektronicznejKW" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <simpleType>
                    <restriction base="string">
                        <pattern value="[A-Z]{2}[1-9]{1}[A-
Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1}">
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="rodzajWgKST"
type="egb:EGB_RodzajWgKSTType"/>
                <element name="lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
                <element
name="lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
                <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
                <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
                <element
name="powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
                    <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <element name="rokZakonczeniaPrzebudowy"
type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
                    <element name="wiekZakonczeniaBudowy" type="integer"
minOccurs="0"/>
                    <element name="wiekZakonczeniaPrzebudowy"
type="integer" minOccurs="0"/>
                    <element name="zakresPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType" minOccurs="0"/>
                    <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType" minOccurs="0"/>
                    <element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
                    <element name="innaFunkcjaBudynku"
type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="budynekGotowyNaSzybkiInternet"
type="boolean" minOccurs="0"/>
                    <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType" nillable="true"/>
                    <element name="klasaWgPKOB" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="egb:EGB_KlasaWgPKOBType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                </complexType>
            </simpleContent>
        </extension>
    </attribute>

```

```

        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension>
                <attribute name="nilReason"
base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="liczbaKondygamacjiNadziemnych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension>
                <attribute name="nilReason"
base="nonNegativeInteger">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="liczbaKondygamacjiPodziemnych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension>
                <attribute name="nilReason"
base="nonNegativeInteger">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="liczbaUjawnionychSamodzielnnychLokali"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension>
                <attribute name="nilReason"
base="nonNegativeInteger">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="materialScianZewn" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="egb:EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="numerRejestruZabytkow" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="powZabudowy" nillable="true">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension base="gml:AreaType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="rokZakonczeniaBudowy" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="positiveInteger">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="decimal">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>

```

```

        </element>
        <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension
base="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="stanUzytkowaniaBudynku" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension
base="egb:EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dataRozbiorkiBudynku" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="pryczynaRozbiorkiBudynku"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension
base="egb:EGB_PryczynaRozbiorkiType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
    
```

```

                </complexType>
            </element>
            <element name="informacjaDotyczacaCzesciBudynku"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <complexType>
                    <complexContent>
                        <extension
base="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="liczbaLokaliOOkreslonejLiczbieIzb"
nillable="true" minOccurs="0">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension
base="egb:EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
                                    </complexContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="lacznaLiczbaIzbWBudynku" nillable="true"
minOccurs="0">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="nonNegativeInteger">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                            </simpleContent>
                                        </complexType>
                                    </element>
                                    <element name="czyWiata" nillable="true">
                                        <complexType>
                                            <simpleContent>
                                                <extension base="boolean">
                                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                            </complexType>
                                        </element>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="adresBudynku" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                            <element name="dzialkaZabudowanaBudynkiem"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
                                                <element name="JRdlaBudynku" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0"/>

```

```

                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_BudynekPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Budynek"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_BlokBudynku" type="egb:EGB_BlokBudynkuType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BlokBudynkuType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                <element name="rodzajBloku"
type="egb:EGB_RodzajBlokuType"/>
                <element name="oznaczenieBloku" type="string"/>
                <element name="numerNajnizszejKondycji"
nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="integer">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="numerNajwyzszejKondycji"
nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="integer">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <!-- Roles -->
                <element
name="budynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku" type="gml:ReferenceType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_BlokBudynkuPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_BlokBudynku"/>
    </sequence>

```

```

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"
type="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt">
<complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="geometria"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
<element name="rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem"
type="egb:EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType"/>
<element name="poliliniaKierunkowa"
type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
<!-- Roles -->
<element name="budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi"
type="gml:ReferenceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem.PropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_LokalSamodzielny" type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt">
<complexType name="EGB_LokalSamodzielnyType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="idLokalu" type="string"/>
<element name="numerKW" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<element name="numerElektronicznejKW" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="[A-Z]{2}[1-9]{1}[A-Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1}">
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
<element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="liczbaIzb" nillable="true">

```

```

<complexType>
    <simpleContent>
        <extension
            base="nonNegativeInteger">
                <attribute name="nilReason"
                    type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="liczbaPomieszczenPrzynaleznych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension
                base="nonNegativeInteger">
                    <attribute name="nilReason"
                        type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
</element>
<element name="powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="gml:AreaType">
                <attribute name="nilReason"
                    type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="nrKondygmacji" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="integer">
                <attribute name="nilReason"
                    type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="wartoscLokalu" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason"
                    type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>

```

```

        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason">
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="adresLokalu" type="gml:ReferenceType"/>
    <element name="JRdlaLokalu" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
    <element name="budynekZWydrebnionymLokalem" type="gml:ReferenceType" />
    <element name="pomieszczeniePrzynalezne2" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_LokalSamodzielnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_LokalSamodzielny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu" type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego" type="string" />
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_KonturUzytkuGruntowego" type="gml:ReferenceType"/>

```

```

type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria" type="geometryType"/>
                    <element name="idUzytku" type="string"/>
                    <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="lokalizacjaUzytku" type="gml:PointType"/>
                
            
        
    

```

```

type="gml:SurfacePropertyType"/>
    <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowego"/>
        
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    

```

```

<element name="EGB_KonturKlasyfikacyjny" type="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjnyType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria" type="geometryType"/>
                    <element name="idKonturu" type="string"/>
                    <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType"/>
                    <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType"/>
                    <element name="oznaczenieTypuGleby" nillable="true">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension base="gml:NilReasonType">
                                    <attribute name="nilReason" type="string"/>
                                </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    
                
            
        
    

```

```

<element name="gml:SurfacePropertyType"/>
    <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyPropertyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                    <element ref="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjny"/>
                
            
        
    

```

```

        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_ArkuszEwidencyjny" type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt">
        <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyType">
            <complexContent>
                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                    <sequence>
                        <element name="idArkusza" type="string"/>
                        <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                        <!-- Roles -->
                        <element name="lokalizacjaArkusza"
type="gml:ReferenceType"/>
                        <element name="punktGranicyArkusza"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_ArkuszEwidencyjny"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_InfOCzesciBudynku" type="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject">
            <complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuType">
                <sequence>
                    <element name="oznaczenieCzesciBudynku" type="string"/>
                    <element name="dataOddaniaDoUzytkowania" type="date"/>
                    <element name="dataRozbiorki" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="pryczynaRozbiorki" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </complexType>

```

```

        </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_InfOCzesciBudynku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_LiczbaLokali" type="egb:EGB_LiczbaLokaliType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_LiczbaLokaliType">
    <sequence>
        <element name="liczbaMieszkani1izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani2izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani3izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani4izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani5izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani6izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani7izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani8izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani9izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkani10izbowych" type="nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
        <element name="liczbaMieszkaniZPonad10izbami"
type="nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_LiczbaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_FunkcjaBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1110.Dj">
            <annotation>
                <appinfo>
<gml:description>budynekJednorodzinny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1110.Dl">
            <annotation>

```

```
<appinfo>
    <gml:description>domLetniskowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1110.Ls">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>lesniczowka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1110.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1121.Db">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekODwochMieszkaniach</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1122.Dw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekWielorodzinny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Bs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>bursaSzkolna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Db">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domDlaBezdomnych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Dd">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domDziecka</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Os">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domOpiekiSpolecznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Dp">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domParafialny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Ds">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domStudencki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Dz">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domZakonny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Hr">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>hotelRobotniczy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.It">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>internat</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.KI">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>klasztor</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Km">
            <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Po">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaOpiekunczoWychowawcza</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Ra">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rezydencjaAmbasadora</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rezydencjaBiskupia</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rezydencjaPrezydencka</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zakladKarnyAreszt</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zakladPoprawczy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.In">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Dw">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domWeselny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Ht">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>hotel</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Mt">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>motel</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Pj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pensjonat</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Rj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>restauracja</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Zj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zajazd</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212.Dk">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>domekKempingowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212.Dr">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>domRekolekcyjnyZZakwaterowaniemTurystycznym</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212.Dw">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>domWypoczynkowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212.Os">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212.St">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>schroniskoTurystyczne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212.In">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innnyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Bk">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bank</gml:description>
            </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Ck">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>centrumKonferencyjne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Km">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>kuriaMetropolitarna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Mn">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ministerstwo</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pd">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>placowkaDiplomatycznaLubKonsularna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>policja</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pk">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>prokuratura</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220.Pg">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>przejscieGraniczne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
```

```
<enumeration value="1220.Sd">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>sad</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sf">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>siedzibaFirmyLubFirm</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>starostwoPowiatowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strazGraniczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strazPozarna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Uc">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>urzadCelnny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ug">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>urzadGminy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Um">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>urzadMiasta</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1220.Umg">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>urzadMiaстalGminy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1220.Mr">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>urzadMarszalkowski</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1220.Up">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>placowkaPoczta</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1220.Uw">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>urzadWojewodzki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1220.Ap">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>innuUrzadAdministracjiPublicznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1230.Ap">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>apteka</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1230.Ch">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>centrumHandlowe</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Dh">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>domTowarowyLubHandlowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ht">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>halaTargowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Hw">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>halaWystawowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Hm">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>hipermarketLubSupermarket</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Ph">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>pawilonHandlowoUslugowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.So">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaObslugiPojazdow</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1230.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>stacjaPaliw</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1230.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekHandlowoUslugowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuKolejowego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuPowietrznego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ct">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>centrumTelekomunikacyjne</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Da">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaAutobusowego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dk">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaKolejowego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dl">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaLotniczego</gml:description>
    </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Hg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>hangar</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Lm">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>latarniaMorska</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Lk">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>lokomotywowniaLubWagonownia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Kg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Rt">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaNadawczaRadiaITelewizji</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Tp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>terminalPortowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241.Ab">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynekZajezdniAutobusowej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
```

```
<enumeration value="1241.Tr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniTramwajowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniTrolejbusowej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekTransportuLubLacznosci</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Gr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>garazJednopoziomowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Pw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>garazWielopoziomowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.El">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekElektrocieplowni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ek">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekElektrowni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.Kt">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekKotlowni</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Mn">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>mlyn</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Pr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekPrzeznaczonyNaProdukcje</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Rf">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekRafinerii</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ss">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSpalarniSmieci</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Wr">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>warsztatRemontowoNaprawczy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Wt">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekWiatraka</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekPrzemyslowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSpedycji</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Ch">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>chlodnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.El">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>elevator</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Mg">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>magazyn</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Sl">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>silos</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Gz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zbiornikNaGaz</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Ci">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
                <gml:description>zbiornikNaCiecz</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1252.In">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMagazynowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Oz">
        <annotation>
            <appinfo>

&ltgml:description>budynekOgroduZooLubBotanicznego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Dk">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>domKultury</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Fh">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>filharmonia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Hw">
        <annotation>
            <appinfo>

&ltgml:description>halaWidowiskowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Ks">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kasyno</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1261.Kn">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kino</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1261.KI">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>klubDyskoteka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Sz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>schroniskoDlaZwierzat</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Op">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>opera</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Tt">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>teatr</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ar">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>archiwum</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.BI">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>biblioteka</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ci">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>centrumInformacyjne</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Gs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>galeriaSztuki</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Mz">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>muzeum</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ob">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>obserwatoriumLubPlanetarium</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Pb">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>placowkaBadawcza</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ps">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>przedszkole</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sh">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacjaHydrologiczna</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sm">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>stacja Meteorologiczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>szkolaPodstawowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sd">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>szkolaPonadpodstawowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sw">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>szkolaWyzsza</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innegoBudynekOCharakterzeEdukacyjnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Hs">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>hospicjum</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264.Iw">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>izbaWytrzezwien</gml:description>
        </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Jr">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>jednostkaRatownictwaMedycznego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Kw">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>klinikaWeterynaryjna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Oo">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>osrodekOpiekiSpolecznej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Po">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>placowkaOchronyZdrowia</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.St">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>sanatorium</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Sk">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>stacjaKrwiodawstwa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Ss">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>stacjaSanitarnoEpidemiologiczna</gml:description>
            </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Sz">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>szpital</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.Zb">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>zlobek</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1264.In">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>innyBudynekOpiekiMedycznej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Hs">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>halasportowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Ht">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>halowyTorGokartowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Ks">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>klubSportowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Kt">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kortyTenisowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1265.Kr">
        <annotation>
```

```
<appinfo>
    <gml:description>kregielnia</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Pl">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>plywalnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Sg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSaliGimnastycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.St">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>strzelnica</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Sl">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>sztuczneLodowisko</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.Uj">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ujezdzalnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1265.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innnyBudynekKulturyFizycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.Bg">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.Bp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.St">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekStadninyKoni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.Sz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>szklarniaLubCieplarnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271.In">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innnyBudynekWGospodarstwieRolnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Bc">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekCmentarny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Ck">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>cerkiew</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272.Dp">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>domPogrzebowy</gml:description>
        </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Dz">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>dzwonna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Kp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kaplica</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Ks">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>kosciol</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Kr">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>krematorium</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Mc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>meczet</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Sn">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>synagoga</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1272.Ir">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>inyBudynekKultuReligijnego</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1273.Zb">
        <annotation>
            <appinfo>
```

```
<gml:description>zabytekBezFunkcjiUzytkowej</gml:description>
    </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.As">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>aresztSledczy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Bc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bacowka</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Sc">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>schroniskoDlaNieletnich</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Sg">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaGazowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Sp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaPomp</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.St">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>stacjaTransformatorowa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1274.Tp">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>toaletaPubliczna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="1274.Zk">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1274.Zp">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>zakladKarnyLubPoprawczy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1274.In">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OFUType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="R">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="S">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sad</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="L">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Ps">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Br">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Wsr">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="W">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Lzr">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ls">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>las</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Lz">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="B">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>terenMieszkaniowy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="Ba">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenPrzemyslowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bi">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyTerenZabudowany</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>terenRekreacyjnoWypoczynkowy</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="K">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uzytekKopalny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="dr">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>droga</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tk">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenKolejowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="Ti">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyTerenKomunikacyjny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-R">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Ps">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaPastwiskuTrwalem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-L">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaLaceTrwalej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lz">
    <annotation>
        <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:descript
ion>
            </appinfo>
        </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lzr">
    <annotation>
        <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaRolnymGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:
description>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Ls">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaLesie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Wp">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaPlynaca</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Ws">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-W">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-N">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaNieuzytku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="N">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nieuzytek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Wm">
            <annotation>
                <appinfo>
```

```

<gml:description>gruntPodMorskimIWodamiWewnetrznymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Wp">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ws">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tr">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>terenRozny</gml:description>
        </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZKType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="I"/>
        <enumeration value="II"/>
        <enumeration value="III"/>
        <enumeration value="IIIa"/>
        <enumeration value="IIIb"/>
        <enumeration value="IV"/>
        <enumeration value="IVa"/>
        <enumeration value="IVb"/>
        <enumeration value="V"/>
        <enumeration value="VI"/>
        <enumeration value="VIz"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZUType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="R">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="L">

```

```

<annotation>
    <appinfo>
        <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ps">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ls">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>las</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Lz">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDatyBudowyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dokument</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>zrodloNiepotwierdzone</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>szacowana</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>niemieszkalny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>doklDoM</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>doklDoAra</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>przebudowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">

```

```

<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>czesciowaRozbiorkaBezZmian</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>nadbudowaZmiana</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>czesciowaRozbiorkaZmiana</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inný</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>piwnica</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>garaz</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>

```

```

        </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>strych</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>komorka</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>inne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wybudowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wBudowie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budynekDoRozbiorki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>projektowany</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>taras</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>werandaGanek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wiatrolap</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>schody</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>podpora</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rampa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wjazdDoPodziemia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
```

```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>podjazdDlaOsobNiepełnosprawnych</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inný</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWgKSTType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="101">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekPrzemyslowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="102">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekTransportuILacznosci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="103">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekHandlowoUslugowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="104">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>zbiornikSilosIBudynkMagazynowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="105">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynekBiurowy</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="106">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekSzpitalaIInneBudynkiOpiekiZdrowotnej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="107">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="108">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="109">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>pozostalyBudynekNiemieszkalny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="110">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynekMieszkalny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajBlokuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>kondygmacjeNadziemne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
```

```

<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>kondygancjePodziemne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>laczni</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>nawis</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>przejazdPrzezBudynek</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inn</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KlasaWgPKOBType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1110">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiMieszkalneJednorodzinne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1121">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiODwochMieszkaniach</gml:description>
                </appinfo>

```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1122">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynkiOTrzechIWiecejMieszkaniach</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1130">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynkiZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1211">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynkiHoteli</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1212">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1220">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>budynkiBiurowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1230">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynkiHandlowoUslugowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="1241">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>budynkiLacznosciDworcowITerminali</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1242">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>budynkiGarazy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiPrzemyslowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>ogolnodostepneObiektyKulturalne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiMuzeowIBibliotek</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiSzkolIInstytucjiBadawczych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="1265">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiKulturyFizycznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1271">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiGospodarstwRolnych</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1272">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiKultuReligijnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1273">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>budynkiZabytkowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1274">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>pozostaleBudynkiNiemieskalne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>mur</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>drewno</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>iny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_PrzyczynaRozbiorkiTYPe">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zlyStanBudynku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kolizjaZNowaInwestycja</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StanUzytkowaniaBudynkuTYPe">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCalości</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCzesci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
```

```

        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyGruntówOrnychNaTerNiziWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="AB.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatnePłoweBielicoweRdzawe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="A.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>płowe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="B.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>brunatne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="C.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="D.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="F.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>mady</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="G.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyLakIPsNaTerGorType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="HZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inicjalne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="IZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="IZ(G).">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>brunatneGlejPloweGlejIBielicoweGlej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="JZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>mady</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="JZ(G).">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="KZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>redziny</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    
```

```

                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="LZ.">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="MZ.">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyLakIPsNaTerNiziWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="BZ.">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="BZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>brunatneGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="CZ.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="CZ(G).">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>czarnoziemyGlejowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="DZ.">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="DZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>czarneZiemieGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="EZ.">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>mady</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redzinyGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyGruntówOrnychILesnychNaTerGorType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="H.">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>inicjalne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="I.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>brunatnePloveIBielicowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="J.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>mady</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="K.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="L.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="M.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyGruntowLesnychNaTerNizIWyzType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="A.">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ploveIBielicowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="B.">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

<gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="C.">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="D.">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E.">
    <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="F.">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>mady</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="G.">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>redziny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<element name="EGB_OznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuType">
    <sequence>
        <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
        <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType" minOccurs="0"/>
        <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytku"/>

```

```

        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_OznaczenieTypuGleby"
type="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject">
        <complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
            <choice>
                <element name="gruntyOrneNaTerNizIWyz"
type="egb:EGB_GlebyGruntoWOrnychNaTerNizIWyzType"/>
                <element name="gruntyOrneNaTerGor"
type="egb:EGB_GlebyGruntoWOrnychILesnychNaTerGorType"/>
                <element name="lakiIPsNaTerNizIWyz"
type="egb:EGB_GlebyLakiIPsNaTerNizIWyzType"/>
                <element name="lakiIPsNaTerGor"
type="egb:EGB_GlebyLakiIPsNaTerGorType"/>
                <element name="gruntyLesneNaTerNizIWyz"
type="egb:EGB_GlebyGruntoWLesnychNaTerNizIWyzType"/>
                <element name="gruntyLesneNaTerGor"
type="egb:EGB_GlebyGruntoWOrnychILesnychNaTerGorType"/>
            </choice>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="egb:EGB_OznaczenieTypuGleby"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
    </schema>

```

Dane podmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntoW Budynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntoW Budynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_OsobaFizyczna" type="egb:EGB_OsobaFizycznaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_OsobaFizycznaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="pierwszeImie" type="string"/>
                    <element name="pierwszyCzlonNazwiska" type="string"/>
                    <element name="plec" type="egb:EGB_PlecType"/>
                    <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                    <element name="informacjaOSmierci" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <element name="pesel" nillable="true">

```

```

<complexType>
    <simpleContent>
        <extension base="string">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="drugiCzlonNazwiska" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="drugieImie" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="imieMatki" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="imieOjca" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                        <!--Roles-->
                        <element name="adresOsobyFizycznej"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                                <element name="adresDoKoresOsobyFiz"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                                </sequence>
                            </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
<complexType name="EGB_OsobaFizycznaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_OsobaFizyczna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Instytucja" type="egb:EGB_InstytucjaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_InstytucjaType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                    <element name="nazwaPelna" type="string"/>
                    <element name="nazwaSkrcona" nullable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                        <element name="regon" nullable="true">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension base="string">
                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                        <element name="nip" nullable="true">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension base="string">
                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    </sequence>
                </element>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
    </extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="nazwaRejestruOsobPrawnych"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="nrRejestruOsobPrawnych" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="adresInstytucji" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0"/>
    <element name="adresDoKoresInstytucji"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_InstytucjaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Instytucja"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Malzenstwo" type="egb:EGB_MalzenstwoType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_MalzenstwoType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="osobaFizyczna2"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="osobaFizyczna3"
type="gml:ReferenceType"/>

```

```

        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_MalzenstwoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Malzenstwo"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_PodmiotGrupowy" type="egb:EGB_PodmiotGrupowyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_PodmiotGrupowyType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                <element name="nazwaPelna" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="nazwaSkocona" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="regon" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="nip" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>

```

```

                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="instytucja" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <element name="osobaFizyczna4"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <element name="malzenstwo3" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <element name="adresPodmiotuGrupowego"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresDoKoresGrupy"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_PodmiotGrupowyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_PodmiotGrupowy"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"
type="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt">
    <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element
name="nazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="wspolnotaGruntowa"
type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="osobaFizyczna1"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded">
                        <element name="adresDoKoresZarzWspolGr"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                        <element name="adresZarzWspolGr"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
<complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>

```

```

<simpleType name="EGB_PlecType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>meska</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zenska</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusPodmiotuEwidType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gminaLubZwiazekMiedzygminny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>solectwo</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa</gml:des
cription>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>agencjaNieruchomosciRolnych</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>agencjaMieniaWojskowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojskowaAgencjaMieszkaniowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:descripti
on>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
```

```
<appinfo>

<gml:description>gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobosciPrawnej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="16">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="17">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="18">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>ministerSkarbuPanstwa</gml:description>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="19">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>starosta</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="20">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wojtBurmistrzPrezydentMiasta</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="21">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zarzadPowiatu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="22">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zarzadWojewodzta</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="23">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="24">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielnii</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="25">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
```

```
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="26">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="27">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="28">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="29">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="30">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>stowarzyszenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="31">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaNieBedacaOsobaPrawnaZeZdolosciaPrawna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="32">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej</gml:description>
```

```
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="33">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>spolkaCywilna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="34">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>malzenstwoObywateliPolskich</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="35">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>malzenstwoJedenCudzoziemiec</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="36">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>wojewodztwo</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="37">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>powiat</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="38">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="40">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wlascicielNieustalony</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="41">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="42">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>ministerGospodarkiMorskiej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="43">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>prezesKrajowegoZarzaduGospodarkiWodnej</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="44">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>generalnyDyrektorDrogKrajowychIAutostrad</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="45">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>dyrektorParkuNarodowego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="46">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>marszalekWojewodztwa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="47">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inne</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
```

```

        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

Prawa do nieruchomości

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntów"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntówType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntówType">
        <complexContent>
            <complexContent>
                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                    <sequence>
                        <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                        <element name="wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych"
type="egb:EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType"/>
                        <!-- Roles -->
                        <element name="lokalizacjaJRG"
type="gml:ReferenceType"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntówPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntów"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynków"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkówType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkówType">
            <complexContent>
                <complexContent>
                    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                        <sequence>
                            <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                            <!-- Roles -->
                            <element name="JRGZwiazanaZJRB"
maxOccurs="unbounded" type="gml:ReferenceType"/>
                            <element name="lokalizacjaJRB"
type="gml:ReferenceType"/>
                        </sequence>
                    </extension>
                </complexContent>
            </complexType>
        </complexType>
    </element>

```

```

        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                <element name="licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej"
type="nonNegativeInteger"/>
                <element
name="mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="positiveInteger"/>
                <!-- Roles -->
                <element name="JRGZwiazanaZJRL"
maxOccurs="unbounded" type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="lokalizacjaJRL"
type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="nieruchomoscWspolnaDlaLokalu"
type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajPrawa"
type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/>
                <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="nonNegativeInteger"/>
                <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="positiveInteger"/>
                <element name="grupaRejestrowa"
type="egb:EGB_GrupaRejType" minOccurs="0"/>
                <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType" minOccurs="0"/>
                <element name="waznoscOd" nillable="true">

```

```

<complexType>
    <simpleContent>
        <extension base="date">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<element name="waznoscDo" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
<!-- Roles -->
<element name="udzialWNieruchomosciWspolnej"
type="gml:ReferenceType"/>
    <element name="przedmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
    <element name="podmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
    <element name="udzialZwiazany"
type="gml:ReferenceType"/>
    <element name="udzialWeWladaniuGruntem"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="udzialGospNierSPLubJST"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosci.PropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialWlasnosci"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="rodzajWladania"
type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/>
                <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="nonNegativeInteger"/>
                <element

```

```

name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="positiveInteger"/>
    <element name="podgrupaRej" type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
        <element name="waznoscOd" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="waznoscDo" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="podmiotUdzialuWeWladaniu" type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
            <element name="przedmiotUdzialuWladania" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
                <sequence>
                    <extension>
                        <complexContent>
                            <complexType>
                                <complexContent name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
                                    <sequence minOccurs="0">
                                        <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"/>
                                    </sequence>
                                    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                                </complexContent>
                                <element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST" type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                                    <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType">
                                        <complexContent>
                                            <complexType>
                                                <complexContent>
                                                    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                                        <sequence>
                                                            <element name="rodzajUprawnien" type="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                                                            <element name="podgrupaRej" type="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                                                        </sequence>
                                                    </extension>
                                                </complexContent>
                                            </complexType>
                                        </complexContent>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    </extension>
                </sequence>
            </complexContent>
        </element>
    </complexType>

```

```

<complexType>
    <simpleContent>
        <extension base="date">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="waznoscDo" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="przedmiotUdzialuGZ1"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
    <element name="podmiotUdzialuGZ"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType">
        </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType
name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element
ref="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST">
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_Podmiot" type="egb:EGB_PodmiotType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="EGB_PodmiotType">
            <choice>
                <element name="osobaFizyczna5" type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="malzenstwo4" type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="podmiotGrupowy1" type="gml:ReferenceType"/>
                <element name="instytucja3" type="gml:ReferenceType"/>
            </choice>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_PodmiotPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="egb:EGB_Podmiot"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_JednostkaRejestrowa" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    </sequence>
</complexType>

```

```

<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaType">
    <choice>
        <element name="JRG" type="gml:ReferenceType"/>
        <element name="JRB" type="gml:ReferenceType"/>
        <element name="JRL" type="gml:ReferenceType"/>
    </choice>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowa"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPIOInnychPrawRzeczowych</description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj</description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <description>gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi</description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <description>wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub</description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="0">

```

```

<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednostkaRejestrowaWchodziacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednostkaRejestrowaWchodziacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPrawaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wlasnosc</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wladanieSamoistne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>

```

```
<appinfo>

<gml:description>nieustalonaWlasnosc</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>trwalyZarzad</gml:description>
        </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zarzad</gml:description>
        </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uzytkowanie</gml:description>
        </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innyRodzajWladania</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
```

```

        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_GrupaRejType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>panstwowaOsobaPrawna</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="9">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>kosciolIZwiazekWyznaniowy</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="10">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
                                            </appinfo>
                                        </annotation>
                                    </enumeration>
                                </restriction>
                            </simpleType>
                            <simpleType name="EGB_PodgrupaRejType">
                                <restriction base="string">
                                    <enumeration value="1.1">
                                        <annotation>
                                            <appinfo>
                                                <gml:description>agencjaNieruchomRolnych</gml:description>
                                                    </appinfo>
                                                </annotation>
                                            </enumeration>
                                            <enumeration value="1.2">
                                                <annotation>
                                                    <appinfo>
                                                        <gml:description>lasPanstwowy</gml:description>
                                                            </appinfo>
                                                        </annotation>
                                                    </enumeration>
                                                    <enumeration value="1.3">
                                                        <annotation>
                                                            <appinfo>
                                                                <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                                                                    </appinfo>
                                                                </annotation>
                                                            </enumeration>
                                                        </restriction>
                                                    </simpleType>
                                                <annotation>
                                                    <appinfo>
                                                        <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                                                            </appinfo>
                                                        </annotation>
                                                    </enumeration>
                                                </restriction>
                                            </simpleType>
                                        <annotation>
                                            <appinfo>
                                                <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                                                    </appinfo>
                                                </annotation>
                                            </enumeration>
                                        </restriction>
                                    </simpleType>
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                                            </appinfo>
                                        </annotation>
                                    </enumeration>
                                </restriction>
                            </simpleType>
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                </restriction>
            </simpleType>
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>

```

```
</enumeration>
<enumeration value="1.4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>agencjaMieniaWojsk</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.6">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojskAgencjaMieszk</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.7">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
```

```
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2.3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkaniUzytkownikWieczSP</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2.4">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczSP</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4.1">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>organGminyGospodarujacyGminnymZasobem</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4.2">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>jednOrganGminy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4.3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5.1">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntówGminy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5.2">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntówGminn</gml:description>
```

```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5.3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntówGmin</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5.4">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntówGmin</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6.1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6.2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6.3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7.1">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wlascicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7.2">
            <annotation>
                <appinfo>
```

```
<gml:description>wlascicielWladajacyGruntem</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innaSpoldzielnia</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogPowiatowych</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.1">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntówPowiatow</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.1">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organGospodZasobemWojewódzkim</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaWojew</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organIJednOrganizZadaniaZarządcyDrogWoj</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.1">
    <annotation>
```

```

<appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wojewódzkaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntówWoj</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15.1">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>spolkaHandlowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15.2">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15.3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>inneOsoby</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>

```

Adres

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
      schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgólnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Adres" type="egb:EGB_AdresType"
      substitutionGroup="egb:EGB_OgólnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_AdresType">
      <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgólnyObiektType">
          <sequence>
            <element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"
              minOccurs="0"/>
            <element name="kraj" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="województwo" type="string"
              minOccurs="0"/>
            <element name="powiat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="gmina" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="nazwaWłasna" type="string"
              minOccurs="0"/>
            <element name="kodPocztowy" nillable="true"
              minOccurs="0">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
                      type="gml:NilReasonType"/>
                  </extension>
                </simpleContent>
              </complexType>
            </element>
            <element name="miejscowość" nillable="true">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
                      type="gml:NilReasonType"/>
                  </extension>
                </simpleContent>
              </complexType>
            </element>
            <element name="nrLokalu" nillable="true" minOccurs="0">
              <complexType>
                <simpleContent>
                  <extension base="string">

```

```

                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                <element name="numerPorzadkowy" nillable="true"
minOccurs="0">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <element name="terytMiejscowosci" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
                                    </simpleContent>
                                </complexType>
                            </element>
                        <element name="terytUlicy" nillable="true" minOccurs="0">
                            <complexType>
                                <simpleContent>
                                    <extension base="string">
                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                            </extension>
                                        </simpleContent>
                                    </complexType>
                                </element>
                            <element name="ulica" nillable="true" minOccurs="0">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension base="string">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                            </simpleContent>
                                        </complexType>
                                    </element>
                                <element name="sequence">
                                    <complexType>
                                        <sequence minOccurs="0">
                                            <element ref="egb:EGB_Adres"/>
                                        </sequence>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </sequence>
                        </complexContent>
                    </complexType>
                <complexType name="EGB_AdresPropertyType">
                    <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_Adres"/>
                    </sequence>

```

```

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

Punkt graniczny

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="2.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB_PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType"
    substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_PunktGranicznyType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
            type="gml:PointPropertyType"/>
          <element name="idPunktu" type="string"/>
          <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
            minOccurs="0"/>
          <element name="oznWzMaterialeZrodlowym"
            nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">
                  <attribute name="nilReason"
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="zrodloDanychZRD" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension
                  base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType">
                  <attribute name="nilReason"
                    type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="bladPolozeniaWzgledemOsnowy"
            nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension

```

```

base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
    <attribute name="nilReason">
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="kodStabilizacji" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension>
                <attribute name="nilReason">
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="kodRzeduGranicy" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension>
                        <attribute name="nilReason">
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="czyPunktNalezyDoSpornejGranicy" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="boolean">
                                <attribute name="nilReason">
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                        <element name="EGB_PunktGranicznyPropertyType">
                            <sequence minOccurs="0">
                                <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/>
                            </sequence>
                            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                        </element>
                    </complexType>
                </element>
            </complexType>
        </element>
    </restriction>
    <enumeration value="1">
        <annotation>

```

```

        <appinfo>
            <gml:description>brakInformacji</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>niestabilizowany</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>znakNaziemny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>znakPodziemny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_00_0_10</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>0_11_0_30</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>0_31_0_60</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>0_61_1_50</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>1_51_3_00</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>powyzej_3_00</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD1</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD2</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD3</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>ZRD4</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ZRD5</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ZRD6</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="7">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ZRD7</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="8">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ZRD8</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="9">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>ZRD9</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KodRzeduGranicyType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dzialkiEwidencyjnej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description>
                    </appinfo>

```

```

        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>

<gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>gminy</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>powiatu</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>wojewodztwa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="7">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>panstwa</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</schema>

```

Dzierżawa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgólnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->

```

```

<element name="EGB_Dzierzawa" type="egb:EGB_DzierzawaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_DzierzawaType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="idDzierzawy" type="string"/>
                <element name="opisPrzedmiotuDzierzawy" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="powGruntówDzierzawy" type="gml:AreaType"/>
                <element name="waznoscOd" type="date"/>
                <element name="waznoscDo" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason" type="gml:nilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <!-- Roles -->
                <element name="budynekObjetyDzierzawa" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="lokalObjetyDzierzawa" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="dzialkaObjetaDzierzawa" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="czescDzialkiObjetaDzierzawa" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_DzierzawaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_Dzierzawa"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_UdzialDzierzawy" type="egb:EGB_UdzialDzierzawyType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="udzial" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="przeciwietUdzialuDzierzawy" type="gml:ReferenceType"/>
                    <element name="podmiotUdzialuDzierzawy" type="egb:PodmiotPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```

        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialDzierzawy.PropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialDzierzawy"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

Podstawa Prawna

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntówBudynków:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="2.0">
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_OgólnyObiekt.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="EGB_ZmianaType">
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>
                    <element name="idIPP"
type="bt:BT_Identyfikator.PropertyType"/>
                        <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
                        <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/>
                        <element name="dataPrzyjeciaZgłoszeniaZmiany"
type="date"/>
                        <element name="nrZmiany" type="string" minOccurs="0"/>
                        <element name="opisZmiany" type="string"
minOccurs="0"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="dokument1" type="gml:ReferenceType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="operatTechniczny"
type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_Zmiana.PropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_Zmiana"/>
            </sequence>

```

```

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="startObiekt" type="dateTime"/>
<element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
<element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>

<element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
<element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="dataSporzadzenia" type="date"
minOccurs="0"/>
<element
name="identyfikatorOperatuWgPZGIK" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>

<element name="nazwaTworcy" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="opisOperatu" type="string"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
```

```
</schema>
```

Schemat aplikacyjny GML Modelu Podstawowego

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="3.6">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
      schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
    <!--=====Typy podstawowe=====-->
    <!--=====-->
    <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType"
      substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="BT_IdentyfikatorType">
      <sequence>
        <element name="lokalnyId">
          <simpleType>
            <restriction base="string">
              <pattern value="[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-
Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}" />
            </restriction>
          </simpleType>
        </element>
        <element name="przestrzenNazw">
          <simpleType>
            <restriction base="string">
              <pattern value="PL\.[A-Za-z]{1,6}\.\d{1,6}\.[A-Za-
Z0-9]{1,8}" />
            </restriction>
          </simpleType>
        </element>
        <element name="wersjaId" type="dateTime" minOccurs="0"/>
      </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
      <sequence>
        <element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
      </sequence>
      <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <!--=====-->
    <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType"
      substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
      <sequence>
        <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
        <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
      </sequence>
    </complexType>
```

```

<complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--
<element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"
type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
    <complexContent>
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>
                    <element name="idIIP"
type="bt:BT_Identyfikator.PropertyType"/>
                    <element name="metadane"
type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
                        <annotation>
                            <appinfo>
<gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                        </element>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--
<element name="BT_IdMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_IdMaterialuType">
    <sequence>
        <element name="pierwszyCzlon" type="bt:BT_OznaczenieZasobuType"/>
        <element name="drugiCzlon" type="string"/>
        <element name="trzeciCzlon" type="positiveInteger"/>
        <element name="czwartyCzlon" type="nonNegativeInteger"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_IdMaterialuPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_IdMaterialu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--
<simpleType name="BT_OznaczenieZasobuType">
    <restriction base="string">

```

```

<enumeration value="C">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>centralny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="W">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>wojewodzki</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="P">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>powiatowy</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<!--Referencja pomiędzy obiektami IIP-->
<!--
<element name="BT_RefencjaDoObiekta" type="bt:BT_RefencjaDoObiektaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_RefencjaDoObiektaType">
    <choice>
        <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
    </choice>
</complexType>
<complexType name="BT_RefencjaDoObiektaPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_RefencjaDoObiekta"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--Dokument-->
<!--
<element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_DokumentType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
                <element name="cyklZycia"
type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
                <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
                <element name="tytul" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string"

```



```
<annotation>
    <appinfo>

<gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>decyzjaAdminInnaNizAWZ</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
    </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="9">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="10">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>protokol</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>ustawa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>uchwala</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="16">
    <annotation>
        <appinfo>
```

```
<gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="17">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="18">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="19">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innegoDokument</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="20">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>dokArchitektoniczoBud</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="21">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>dokPlanistyczny</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="22">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>protokolNaradyKoordynacyjnej</gml:description>
    </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="23">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>umowaDzierzawy</gml:description>
    </appinfo>
```

```

                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
<!--=====Karto=====-->
<!--=====-->
<element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_ObiektKartoType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="mianownikSkali" type="integer"
minOccurs="0"/>
                <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="geometriaKarto"
type="gml:Geometry.PropertyType" minOccurs="0"/>
                <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="etykieta"
type="bt:KR_Etykieta.PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="parametr" type="double" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
                <element name="obiektPrzedstawiany"
type="bt:BT_RiferencjaDoObiektu.PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_EtykietaType">
    <sequence>
        <element name="tekst" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPisma.PropertyType"
minOccurs="0"/>
        <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitive.PropertyType"/>
        <element name="odnosnik" type="gml:Curve.PropertyType"
minOccurs="0"/>
        <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
        <element name="justyfikacja" type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
        <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_EtykietaPropertyType">

```

```

<sequence>
    <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--
<element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_KrojPismaType">
    <sequence>
        <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
        <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
        <element name="pogrubienie" type="boolean"/>
        <element name="kursywa" type="boolean"/>
        <element name="podkreslenie" type="boolean"/>
        <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--
<element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_OpisType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="idOpisu" type="string"/>
                <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="czcionka"
type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
                <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_OpisPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_Opis"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```