

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="SystemEP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Główny element definicji formatu. Zawiera
dane identyfikujące gminę.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="DanePodatkowe" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="identGminy" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator
gminy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{7}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="nazwaGminy" type="Nazwa" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa
gminy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="dataUtworzenia" type="xsd:dateTime"
use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data i czas utworzenia pliku
eksportu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="komentarz" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miejsce na komentarz,
informacje istotne z punktu widzenia eksportu lub systemu
źródłowego.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="4000"/>
            <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="typExportu" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ eksportu:
R - plik zawiera eksport różnicowy
C - plik zawiera eksport całościowy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
              <xsd:enumeration value="R"/>
              <xsd:enumeration value="C"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="system" type="Nazwa" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa systemu źródłowego lub
nazwa rodzaju podatku przez ten system obsługiwany.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DanePodatkowe">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis bieżącego stanu przedmiotów
zgłoszonych do opodatkowania.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="Powierzchnia"/>
          <xsd:element ref="Podatnicy"/>
          <xsd:element ref="Nieruchomosc" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="rejon" type="Nazwa" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa części systemu według
podziału stosowanego przez gminę.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="numer" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer w ewidencji pod którym
zostały zarejestrowane dane podatkowe z deklaracji
(informacji).</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="defString">
              <xsd:maxLength value="30"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="rodzajZmiany" use="optional">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy system źródłowy
wspiera identyfikowanie każdej zmiany danych podatkowych i jest w stanie
określić jakiego rodzaju zmiana miała miejsce to pole to może przyjmować
wartości:
          N - dodano nowe dane podatkowe
          U - zaktualizowano dane podatkowe (przynajmniej jeden z opisujących ją
składników)
          R - usunięto dane podatkowe</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
                <xsd:enumeration value="N"/>
                <xsd:enumeration value="U"/>
                <xsd:enumeration value="R"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="dataUtworzenia" type="xsd:date"
use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data utworzenia zestawu danych
zawartych w danych podatkowych. (RRRR-MM-DD) </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="dataObowiazywania" type="xsd:date"
use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data obowiazywania zeznania.
(RRRR-MM-DD) </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="dataCzasExportu" type="xsd:dateTime"
use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i czas eksportu danych
podatkowych. (RRRR-MM-DD) </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powierzchnia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia zgłoszona przez podatnika w
deklaracji (w m2). </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xsd:choice>
                <xsd:element ref="PWGrunt"/>
                <xsd:element ref="PWBudynek"/>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podatnicy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podatnicy podatku od nieruchomości, podatku
rolnego lub podatku leśnego. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Podatnik" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podatnik">
    <xsd:annotation>

```

```

                <xsd:documentation>Element opisujący dane
podatnika.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:element ref="OsobaFizyczna"/>
                        <xsd:element ref="OsobaPrawna"/>
                    </xsd:choice>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:element name="AdresPol" type="AdresPolski"/>
                        <xsd:element name="AdresZagr"
type="AdresZagraniczny"/>
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Nieruchomosc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane dotyczące jednej nieruchomości w
rozumieniu kodeksu cywilnego, posiadającej jeden adres.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="Dzialka" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <xsd:element ref="Budynek" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <xsd:element ref="Lokal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <xsd:element name="AdresNier" type="AdresPolski"
minOccurs="0"/>
                    <xsd:element ref="OznaczenieKW" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <xsd:element ref="ZbiorDokum" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="wspolwlasnosc" use="optional">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Atrybut przyjmuje wartość 'TAK'
gdy Nieruchomość jest przedmiotem współwłasności (współposiadania). W przeciwnym
przypadku atrybut jest opuszczany.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
                            <xsd:enumeration value="TAK"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="miejscowosc" use="optional">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku, gdy nieruchomość
nie ma adresu należy podać nazwę miejscowości, w której jest ona
położona.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType >
                        <xsd:restriction base="defString">
                            <xsd:maxLength value="35"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PWGrunt">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typPow" type="typPowGrunt"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Typ powierzchni dla gruntów
zgodny z tabelą typów powierzchni.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="wielkosc" type="xsd:decimal"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Łączna powierzchnia gruntów
danego typu wyrażona w m2.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="klasa" type="klasaGleby" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Klasa
gleby.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PWBudynek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia budynków.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typPow" type="typPowBud" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Typ powierzchni dla budynków i
ich części zgodny z tabelą typów powierzchni.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="wielkosc" type="xsd:decimal"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Łączna powierzchnia budynków
danego typu wyrażona w m2.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane osoby fizycznej.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Nazwisko"/>
            <xsd:element name="Imie" type="Imie"/>
            <xsd:element name="DrugieImie" type="Imie"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="Imie"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="ImieMatki" type="Imie"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="DataUrodzenia"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="Pesel"
type="identPESEL"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="Imie"/>
            <xsd:element name="ImieMatki" type="Imie"/>
            <xsd:element ref="DataUrodzenia"/>
            <xsd:element name="Pesel" type="identPESEL"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="Nip" type="identNIP" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Regon" type="identREGON9"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="RodzajWladania"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nazwisko">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="defString">
            <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia w formacie RRRR-MM-DD.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane osoby prawnej, lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Nazwa" type="Nazwa"/>
            <xsd:element name="NazwaSkroc" type="Nazwa"/>
            <xsd:element name="Nip" type="identNIP"/>
            <xsd:element name="Regon">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:union memberTypes="identREGON9
identREGON14"/>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element ref="RodzajWladania"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Dzialka">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element opisujący identyfikator działki z
EGiB.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="identDzialki" use="optional">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="defString">
                    <xsd:maxLength value="30"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budynek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element opisujący identyfikator budynku z
EGiB.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="identBudynku" use="optional">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="defString">
                    <xsd:maxLength value="30"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Lokal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element opisujący identyfikator lokalu z
EGiB.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="identLokalu" use="optional">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="defString">
                    <xsd:maxLength value="30"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OznaczenieKW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie Księgi Wieczystej związanej z
nieruchomością.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="Dokument">
                <xsd:attribute name="numer" use="required">
                    <xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:documentation>Oznaczenie Księgi
Wieczystej KW.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="defString">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                </xsd:attribute>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:complexContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ZbiorDokum">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Oznaczenie zbioru dokumentów określającego
własność nieruchomości. Tylko w przypadku braku KW.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:complexContent>
                            <xsd:extension base="Dokument">
                                <xsd:attribute name="numer" use="required">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Oznaczenie Zbioru
Dokumentów.</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:attribute>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="defString">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:complexContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:complexType name="Adres">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Typ definiujący adres.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Miejscowosc">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="defString">
                                    <xsd:maxLength value="35"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Ulica" minOccurs="0">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:restriction base="Ulica">
                                        <xsd:maxLength value="60"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleContent>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrDomu">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="defString">
                                    <xsd:maxLength value="9"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```



```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="defString">
            <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="defString">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="defString">
            <xsd:maxLength value="8"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresPolski">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ definiujący adres
polski.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Adres">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Wojewodztwo">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="defString">
                            <xsd:maxLength value="60"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Powiat">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="defString">
                            <xsd:maxLength value="60"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Gmina">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="defString">
                            <xsd:maxLength value="60"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresZagraniczny">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Typ definiujący adres
zagraniczny.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Adres">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Kraj">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="defString">
                            <xsd:maxLength value="60"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulica">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ definiujący ulicę.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="defString">
            <xsd:attribute name="typUlicy" type="typUlicy"
use="optional"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Imie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ definiujący imię.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="20"/>
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Nazwa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ definiujący nazwę
organizacji.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="defString">
        <xsd:maxLength value="240"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="identNIP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ definiujący identyfikator NIP (bez
separatorów).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="identPESEL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ definiujący identyfikator
PESEL.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{11}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="identREGON9">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ definiujący identyfikator REGON 9
znakowy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{9}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="identREGON14">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ definiujący identyfikator REGON 14
znakowy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{14}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="typPowBud">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ definiujący "Typ powierzchni budynków i
ich części". Zgodnie z tabelą typów powierzchni budynków i ich
części.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
            <xsd:enumeration value="BM"/>
            <xsd:enumeration value="BN"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="typPowGrunt">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ definiujący "Typ powierzchni gruntów".
Zgodnie z tabelą typów powierzchni gruntów.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
            <xsd:enumeration value="R"/>
            <xsd:enumeration value="ŁPs"/>
            <xsd:enumeration value="S"/>
            <xsd:enumeration value="B"/>
            <xsd:enumeration value="Wsr"/>
            <xsd:enumeration value="W"/>
            <xsd:enumeration value="Ls"/>
            <xsd:enumeration value="N"/>
            <xsd:enumeration value="E"/>
            <xsd:enumeration value="Lz"/>
            <xsd:enumeration value="IG"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="typUlicy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ definiujący "Typ
ulicy".</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
            <xsd:enumeration value="ul."/>
            <xsd:enumeration value="al."/>
            <xsd:enumeration value="skw."/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:enumeration value="pl."/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="klasaGleby">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Klasa gleboznawcza gruntu.
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
        <xsd:enumeration value="I"/>
        <xsd:enumeration value="II"/>
        <xsd:enumeration value="III"/>
        <xsd:enumeration value="IIIa"/>
        <xsd:enumeration value="IIIb"/>
        <xsd:enumeration value="IV"/>
        <xsd:enumeration value="IVa"/>
        <xsd:enumeration value="IVb"/>
        <xsd:enumeration value="V"/>
        <xsd:enumeration value="VI"/>
        <xsd:enumeration value="VIz"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="RodzajWladania">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ umożliwiający określenie rodzaju
władania:
WŁ - właściciel
PS - posiadacz samoistny
UW - użytkownik wieczysty
PZ - posiadacz zależny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
            <xsd:enumeration value="WŁ"/>
            <xsd:enumeration value="PS"/>
            <xsd:enumeration value="UW"/>
            <xsd:enumeration value="PZ"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="Dokument">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ umożliwiający opisanie wydawcy
dokumentu określającego własność. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:attribute name="sad" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa sądu.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="defString">
                <xsd:maxLength value="200"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="defString">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ pomocniczy zastępujący
xsd:string.</xsd:documentation>

```

```
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```