


MINIMALNY SKŁAD EKIPY W MIEJSCU WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH

Lp.	Podział prac podwodnych wg ich głębokości i stosowanego czynnika oddechowego	Minimalny skład ekipy nurkowej w miejscu wykonywania prac podwodnych						
1	Nurkowanie szkoleniowe	(w zależności od rodzaju prac lp. 2-7)						
2	Długotrwałe prace podwodne	1	1	1	-	1	1	1
3	Prace podwodne do głęb. 20 m – autonomiczny	1	1	1	-	-	-	-
	Prace podwodne do głęb. 20 m – przewodowy	1	1	1	2	-	-	1
4	Prace podwodne do głęb. 50 m – autonomiczny	1	1	1	-	-	-	-
	Prace podwodne do głęb. 50 m – przewodowy	1	1	1	2	-	1 ¹⁾	1
5	Prace podwodne na głęb. większych niż 50 m – autonomiczny	1	1	1	2	1	-	-
	Prace podwodne na głęb. większych niż 50 m – przewodowy	1	1	1	-	1	1	1
6	Prace podwodne – czynnik oddechowy: 100% tlen	1	1	1	2	-	-	-
7	Prace podwodne w wodach zanieczyszczonych	1	1	1	2	-	-	1
		KIEROWNIK	NUREK ROBOCZY	NUREK ASEKURACYJNY	SYGNALISTA	OPERATOR KOMORY DEKOMPRESYJNEJ	OPERATOR DZWONU NURKOWEGO	OPERATOR TABLICY ZASILANIA NURKA
<p>Minimalne zabezpieczenie medyczne w zależności od rodzaju prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.</p> <p>¹⁾ Jeżeli prace podwodne wykonywane są z użyciem dzwonu nurkowego.</p>								