
class Karto
«Union»
BT_ReferencjaDoObiektu
+ idIIP :BT_Identyfikator
+obiektyReferencyjne
+liniaWysKarto
0..*
0..*
«FeatureType»
KR_LiniaWys
+ geometriaKarto :GM_Primitive [1..*]
+ etykieta :KR_Etykieta [0..*]
+ rodzajLinii :KR_RodzajLinii
+obiektPrzedstawiany
+obiektPrzedstawiany
0..*
+obiektKarto
1..*
+pktWysKarto
0..1
«FeatureType»
KR_ObiektKarto
+ mianownikSkali :Integer
+ kodKarto :CharacterString [0..1]
+ geometriaKarto :GM_Primitive [1..*]
+ uwagi :CharacterString [0..1]
+ etykieta :KR_Etykieta [0..*]
+ parametr :Real [0..*]
+ warstwa :CharacterString [0..1]
«FeatureType»
KR_PktWys
+ polozenie :DirectPosition
+ etykieta :KR_Etykieta
+ rodzajPkt :KR_RodzajPktu
«FeatureType»
KR_Opis
+ idOpisu :CharacterString
+ opis :CharacterString [0..1]
+ czcionka :KR_KrojPisma [0..1]
+ geometriaKarto :GM_Primitive [1..*]
«DataType»
KR_KrojPisma
+ nazwaCzcionki :CharacterString
+ wysCzcionki :Integer
+ pogrubiona :Boolean
+ kursywa :Boolean
+ podkreslona :Boolean
+ kolor :Integer [3..4]
«DataType»
KR_Etykieta
+ tekst :CharacterString
+ czcionka :KR_KrojPisma
+ geometriaKarto :GM_Primitive [1..*]
+ odnosnik :KR_Odnosnik [0..1]
«CodeList»
KR_RodzajPktu
+ pikieta
+ pktOsnowy
+ rzednaArmatury
+ inny
+ rzednaDna
+ rzednaGory
+ rzednaDolu
+ pktWysNaturalny
+ pktWysSztuczny
«CodeList»
KR_RodzajLinii
+ warstwica
+ granicaSkarpy
+ inna
+ liniaGrzbietu
+ liniaCieku
«DataType»
KR_Odnosnik
+ polozenie :GM_Point [3] {ordered}