

Zagrożenie dodatkowe	Kod klasyfikacyjny	Numer UN	Nazwa materiału lub przedmiotu
----------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Materiały trujące

			1583 CHLOROPIKRYNA, MIESZANINA, I.N.O. 1602 BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY, I.N.O. 1602 PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA, TRUJĄCY CIEKŁY, I.N.O. 1693 MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZÓW ŁZAWIĄCYCH CIEKŁY, I.N.O. 1851 LEK TRUJĄCY CIEKŁY, I.N.O. 2206 IZOCYJANIANY TRUJĄCE, I.N.O. 2206 IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY, I.N.O. 2810 MATERIAŁ TRUJĄCY ORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O. 3140 ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. 3140 SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE, I.N.O. 3144 ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY, I.N.O. 3144 PREPARAT NIKOTYNY CIEKŁY, I.N.O. 3172 TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH, CIEKŁE, I.N.O. 3276 NITRYLE TRUJĄCE CIEKŁE, I.N.O. 3278 ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY, I.N.O. 3381 MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC₅₀ maksymalnie 200 ml/m³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC₅₀
			3382 MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC₅₀ maksymalnie 1000 ml/m³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC₅₀
	organi- czne	ciekle ^{a)} T1	
		stałe ^{a),b)} T2	1544 ALKALOIDY STAŁE, I.N.O. lub 1544 SOLE ALKALOIDÓW STAŁE, I.N.O. 1601 ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. 1655 ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY, I.N.O. lub 1655 PREPARAT NIKOTYNY STAŁY, I.N.O. 3448 MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZÓW ŁZAWIĄCYCH STAŁY, I.N.O. 3143 FARBA TRUJĄCA STAŁA, I.N.O. lub 3143 PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. 3462 TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE, I.N.O. 3249 LEK TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. 3464 ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY, I.N.O. 2811 MATERIAŁ TRUJĄCY ORGANICZNY STAŁY, I.N.O. 3439 NITRYLE TRUJĄCE STAŁE, I.N.O.
bez zagro- żeń do- datko- wych	metaloorga- niczne ^{c),d)}	T3	2026 ZWIĄZEK FENYLORTECI, I.N.O. 2788 ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O. 3146 ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY, I.N.O. 3280 ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O. 3281 KARBONYLKI METALI CIEKŁE, I.N.O. 3282 ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY, I.N.O. 3465 ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY STAŁY, I.N.O. 3466 KARBONYLKI METALI STAŁE, I.N.O. 3467 ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY, I.N.O.
		ciekle ^{e)} T4	1556 ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY, I.N.O., nieorganiczny, w tym arseniany, i.n.o., arseniny, i.n.o. i siarczki arsenu, i.n.o. 1935 CYJANEK, ROZTWÓR, I.N.O. 2024 ZWIĄZEK RĘCI CIEKŁY, I.N.O. 3141 ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O.

bez zagro- żeń do- datko- wych	nieorga- niczne	stałe ^{f,g)} T5	3287	MATERIAŁ TRUJĄCY NIEORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O.
			3440	ZWIĄZEK SELENU CIEKŁY, I.N.O.
			3381	MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀
			3382	MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
			1549	ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY STAŁY, I.N.O.
			1557	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY, I.N.O., nieorganiczny, w tym arseniany, i.n.o., arseniny, i.n.o. i siarczki arsenu, i.n.o.
			1564	ZWIĄZEK BARU, I.N.O.
			1566	ZWIĄZEK BERYLU, I.N.O.
			1588	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE, I.N.O.
			1707	ZWIĄZEK TALU, I.N.O.
			2025	ZWIĄZEK RTĘCI STAŁY, I.N.O.
			2291	ZWIĄZEK OŁOWIU ROZPUSZCZALNY, I.N.O.
			2570	ZWIĄZEK KADMU
			2630	SELENIANY lub
			2630	SELENINY
			2856	FLUOROKRZEMIANY, I.N.O.
			3283	ZWIĄZEK SELENU STAŁY, I.N.O.
			3284	ZWIĄZEK TELLURU, I.N.O.
			3285	ZWIĄZEK WANADU, I.N.O.
			3288	MATERIAŁ TRUJĄCY NIEORGANICZNY STAŁY, I.N.O.
			2992	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			2994	PESTYCYD ZAWIERAJĄCY ARSEN TRUJĄCY CIEKŁY
			2996	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY
			2998	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			3006	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			3010	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			3012	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			3014	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY
			3016	PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			3018	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY
			3020	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY
			3026	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			3348	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY
			3352	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY
			2902	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY, I.N.O.
			2757	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY
			2759	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY
			2761	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY
			2763	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY
			2771	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY
			2775	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY
			2777	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY
			2779	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY
			2781	PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY STAŁY

		2783 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY 2786 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY 3027 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY 3048 FOSFOREK GLINU, PESTYCYD 3345 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STAŁY 3349 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY 2588 PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY, I.N.O.
próbki pozostałe materiały trujące ¹⁾	T8	3315 PRÓBKA CHEMICZNA TRUJĄCA
	T9	3243 MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁY CIEKŁE TRUJĄCE, I.N.O.
ciekłe ^{1),k)}	TF1	3071 MERKAPTANY TRUJĄCE ZAPALNE CIEKŁE, I.N.O. lub 3071 MERKAPTANY, MIESZANINA TRUJĄCA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. 3080 IZOCYJANIANY TRUJĄCE ZAPALNE, I.N.O. lub 3080 IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY ZAPALNY, I.N.O. 3275 NITRYLE TRUJĄCE ZAPALNE, I.N.O. 3279 ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY, I.N.O. 2929 MATERIAŁ TRUJĄCY ORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. 3383 MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3384 MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
pestycydy ciekłe (temp. zapłonu nie niższa 23 °C)	TF2	2991 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 2993 PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 2995 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 2997 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3005 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3009 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3011 PESTYCYD RĘCIOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3013 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3015 PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3017 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3019 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3025 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3347 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCOTOWEGO, TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 3351 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY 2903 PESTYCYD TRUJĄCY ZAPALNY CIEKŁY
zapalne TF		
stałe	TF3	1700 ŚWIECE WYDZIELAJĄCE GAZ ŁZAWIĄCY 2930 MATERIAŁ TRUJĄCY ORGANICZNY ZAPALNY STAŁY, I.N.O.
samonagrzewające się stałe ^{c)}	TS	3124 MATERIAŁ TRUJĄCY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY, I.N.O.
	ciekłe	TF1
		3123 MATERIAŁ TRUJĄCY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY, I.N.O. 3385 MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3386 MATERIAŁ TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
reagujące z wodą ^{d)} TW	stałe ¹⁾	TF2
		3125 MATERIAŁ TRUJĄCY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY, I.N.O.

utleniające ^{m)}	ciekle	TO1	3122 MATERIAL TRUJĄCY UTLENIAJĄCY CIEKŁY, I.N.O. 3387 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU UTLENIAJĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3388 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU UTLENIAJĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
	stale	TO2	3086 MATERIAL TRUJĄCY UTLENIAJĄCY STAŁY, I.N.O.
TO	organi czne	ciekle TC1	3277 CHLOROMRÓWCZANY TRUJĄCE ŻRĄCE I.N.O. 3361 CHLOROSILANY TRUJĄCE ŻRĄCE, I.N.O. 2927 MATERIAL TRUJĄCY ŻRĄCY ORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O. 3389 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3390 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
żrące ⁿ⁾ TC		stale TC2	2928 MATERIAL TRUJĄCY ŻRĄCY ORGANICZNY STAŁY, I.N.O.
żrące ⁿ⁾ TC	nieor- ganicz ne	ciekle TC3	3289 MATERIAL TRUJĄCY ŻRĄCY NIEORGANICZNY CIEKŁY, I.N.O. 3389 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3390 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
		stale TC4	3290 MATERIAL TRUJĄCY ŻRĄCY NIEORGANICZNY STAŁY I.N.O.
zapalne żrące TFC			2742 CHLOROMRÓWCZANY TRUJĄCE ZAPALNE ŻRĄCE, I.N.O. 3362 CHLOROSILANY TRUJĄCE ZAPALNE ŻRĄCE, I.N.O. 3488 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3489 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀
zapalne reagujące z wodą TFW			3490 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 200 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 500 LC ₅₀ 3491 MATERIAL TRUJĄCY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY, I.N.O., o wartości LC ₅₀ maksymalnie 1000 ml/m ³ i stężeniu pary nasyconej co najmniej 10 LC ₅₀