

SPRAWOZDANIE KWARTALNE PRODUCENTA

za kwartał 20..... r.

Nazwa producenta ¹⁾	001	
Adres siedziby producenta:	002	
Ulica	003	
Kod pocztowy	004	
Miejscowość	005	
Województwo (kod)	006	
Nr identyfikacyjny - REGON	007	
Nr identyfikacji podatkowej - NIP	008	
Adres do korespondencji:	009	
Ulica	010	
Kod pocztowy	011	
Miejscowość	012	
Województwo	013	

1a. ILOŚCI I RODZAJE WYTWORZONYCH PALIW CIEKŁYCH I BIOPALIW CIEKŁYCH			
Wyszczególnienie		Nr wiersza	Ilość [tony] ²⁾
Paliwa ciekłe			
Benzyny silnikowe zawierające do 5,0% objętościowo biokomponentów lub do 15,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego		101	0,00
Benzyny silnikowe zawierające od 5% do 10,0% objętościowo biokomponentów lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego		102	0,00
Olej napędowy zawierający do 7% objętościowo biokomponentów		103	0,00
RAZEM (w.101+w.102+w.103)		104	0,00
Biopaliwa ciekłe			
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego		105	0,00
Olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów		106	0,00
ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	107	0,00
	etylowy kwasów tłuszczowych	108	0,00
bioetanol stanowiący samoistne paliwo		109	0,00
biometanol stanowiący samoistne paliwo		110	0,00
bioeter dimetylowy stanowiący samoistne paliwo		111	0,00
czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo		112	0,00
biobutanol stanowiący samoistne paliwo		113	0,00
bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo		114	0,00
skroplony biometan stanowiący samoistne paliwo		115	0,00
sprężony biometan stanowiący samoistne paliwo		116	0,00
biowodór stanowiący samoistne paliwo		117	0,00
biowęglowodowy ciekły stanowiący samoistne paliwo		118	0,00
biopaliwa ciekłe produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione w wierszach 107 do 118	RODZAJ 1:	119	0,00
	RODZAJ 2:	120	0,00
	RODZAJ 3:	121	0,00
RAZEM (w.105+w.106+w.107+w.108+w.109+w.110+w.111+w.112+w.113+w.114+w.115+w.116+w.117+w.118+w.119+w.120+w.121)		122	0,00

1b. ILOŚCI I RODZAJE WPROWADZONYCH DO OBROTU PALIW CIEKŁYCH, Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW W TYCH PALIWACH ^{3) 4) 6)}														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Paliwa ciekłe wprowadzone do obrotu, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach														
Rodzaj wprowadzonego do obrotu paliwa ciekłego	Nr wiersza	Ilość [tony] ²⁾	W tym zawartość biokomponentów [tony] ²⁾											
			bioetanol	ester		biometanol	bioeter dimetylowy	czysty olej roślinny	biobutanol	bio propan-butan	skroplony biometan	sprężony biometan	biowodór	biowęglowodory ciekłe
				metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych									
Benzyny silnikowe zawierające do 5,0% objętościowo biokomponentów lub do 15,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benzyny silnikowe zawierające od 5% do 10,0% objętościowo biokomponentów lub od 15% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy zawierający do 7% objętościowo biokomponentów	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (w.123+w.124+w.125)	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1c. ILOŚCI I RODZAJE WPROWADZONYCH DO OBROTU BIOPALIW CIEKŁYCH, Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW W TYCH BIOPALIWACH ^{4) 5) 6)}																										
Biopaliwa ciekłe wprowadzone do obrotu, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach																										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Rodzaj wprowadzonego do obrotu biopaliwa ciekłego	Nr wiersza	Ilość [tony] ²⁾	W tym zawartość biokomponentów [tony] ²⁾																							
			bioetanol	ester		biometanol	bioeter dimetylowy	czysty olej roślinny	biobutanol	bio propan-butan	skroplony biometan	sprężony biometan	biowodór	biowęglowo dory ciekłe												
				metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych																					
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego	127																									
Olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów	128																									
ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	129																								
	etylowy kwasów tłuszczowych	130																								
bioetanol stanowiący samoistne paliwo	131																									
biometanol stanowiący samoistne paliwo	132																									
bioeter dimetylowy stanowiący samoistne paliwo	133																									
czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo	134																									
biobutanol stanowiący samoistne paliwo	135																									
bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo	136																									
skroplony biometan stanowiący samoistne paliwo	137																									
sprężony biometan stanowiący samoistne paliwo	138																									
biowodór stanowiący samoistne paliwo	139																									
biowęglowodowy ciekłe stanowiące samoistne paliwo	140																									
biopaliwa ciekłe produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione w wierszach 129 do 140	141		RODZAJ 1:																							
	142		RODZAJ 2:																							
	143		RODZAJ 3:																							
RAZEM (w.127+w.128+w.129+w.130+w.131+w.132+w.133+w.134+w.135+w.136+w.137+w.138+w.139+w.140+w.141+w.142+w.143)	144																									

1d. ILOŚCI I RODZAJE BIOPALIW CIEKŁYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWANIA W WYBRANYCH FLOTACH ^{6) 7)}															
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biopaliwa ciekłe przeznaczone do zastosowania w wybranych flotach niebędących własnością producenta lub użytkowanych przez podmiot inny niż producent															
Rodzaj biopaliwa ciekłego		Nr wiersza	Ilość [tony] ²⁾	W tym zawartość biokomponentów [tony] ²⁾											
				bioetanol	ester		biometanol	bioeter dimetylowy	czysty olej roślinny	biobutanol	bio propan-butan	skroplony biometan	sprężony biometan	biowodór	biowęglowodory ciekłe
					metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych									
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego		145													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów		146													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	147													
	etylowy kwasów tłuszczowych	178													
bioetanol stanowiący samoistne paliwo		179													
biometanol stanowiący samoistne paliwo		150													
bioeter dimetylowy stanowiący samoistne paliwo		151													
czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo		152													
biobutanol stanowiący samoistne paliwo		153													
bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo		154													
skroplony biometan stanowiący samoistne paliwo		155													
sprężony biometan stanowiący samoistne paliwo		156													
biowodór stanowiący samoistne paliwo		157													
biowęglowodowy ciekły stanowiący samoistne paliwo		158													
biopaliwa ciekłe produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione w wierszach 147 do 158		159													
		160													
		161													
RAZEM (w.145+w.146+w.147+w.148+w.149+w.150+w.151+w.152+w.153+w.154+w.155+w.156+w.157+w.158+w.159+w.160+w.161)		162													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biopaliwa ciekłe przeznaczone do zastosowania w wybranych flotach będących własnością producenta lub użytkowanych przez producenta															
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rodzaj biopaliwa ciekłego		Nr wiersza	Ilość [tony] ²⁾	W tym zawartość biokomponentu [tony] ²⁾											
				bioetanol	ester		biometanol	bioeter dimetylowy	czysty olej roślinny	biobutanol	bio propan-butan	skroplony biometan	sprężony biometan	biowodór	biowęglowodory ciekłe
					metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych									
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów		164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	165	0,00												
	etylowy kwasów tłuszczowych	166	0,00												
bioetanol stanowiący samoistne paliwo		167	0,00												
biometanol stanowiący samoistne paliwo		168	0,00												
bioeter dimetylowy stanowiący samoistne paliwo		169	0,00												
czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo		170	0,00												
biobutanol stanowiący samoistne paliwo		171	0,00												
bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo		172	0,00												
skroplony biometan stanowiący samoistne paliwo		173	0,00												
sprężony biometan stanowiący samoistne paliwo		174	0,00												
biowodór stanowiący samoistne paliwo		175	0,00												
biowęglowodory ciekłe stanowiące samoistne paliwo		176	0,00												
biopaliwa ciekłe produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione w wierszach 165 do 176		177	0,00												
		178	0,00												
		179	0,00												
RAZEM (w.163+w.164+w.165+w.166+w.167+w.168+w.169+w.170+w.171+w.172+w.173+w.174+w.175+w.176+w.177+w.178+w.179)		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1e. ILOŚCI I RODZAJE BIOPALIW CIEKŁYCH ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE ^{b)}																										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Biopaliwa ciekłe zużyte na potrzeby własne (nie dotyczy biopaliw ciekłych zużytych w wybranych flotach będących własnością producenta lub użytkowanych przez producenta)																										
Rodzaj biopaliwa ciekłego	Nr wiersza	Ilość [tony] ²⁾	W tym zawartość biokomponentu [tony] ²⁾																							
			bioetanol	ester		biometanol	bioeter dimetylowy	czysty olej roślinny	biobutanol	bio propan-butan	skroplony biometan	sprężony biometan	biowodór	biowęglowodory ciekłe												
				metylowy kwasów tłuszczowych	etylowy kwasów tłuszczowych																					
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego	181																									
Olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów	182																									
ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	183																								
	etylowy kwasów tłuszczowych	184																								
bioetanol stanowiący samoistne paliwo		185																								
biometanol stanowiący samoistne paliwo		186																								
bioeter dimetylowy stanowiący samoistne paliwo		187																								
czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo		188																								
biobutanol stanowiący samoistne paliwo		189																								
bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo		190																								
skroplony biometan stanowiący samoistne paliwo		191																								
sprężony biometan stanowiący samoistne paliwo		192																								
biowodór stanowiący samoistne paliwo		193																								
biowęglowodory ciekłe stanowiące samoistne paliwo		194																								
biopaliwa ciekłe produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione w wierszach 183 do 194		195	RODZAJ 1:																							
		196	RODZAJ 2:																							
		197	RODZAJ 3:																							
RAZEM (w.181+w.182+w.183+w.184+w.185+w.186+w.187+w.188+w.189+w.190+w.191+w.192+w.193+w.194+w.195+w.196+w.197)	198																									

2. KOSZTY WYTWORZENIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PALIW CIEKŁYCH I BIOPALIW CIEKŁYCH (w tys. zł) ⁸⁾						
0	1	2	3	4	5	6
Koszty wytworzenia paliw ciekłych						
Wyszczególnienie	Nr wiersza	Koszty zakupu biokomponentów	Koszty zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych	Koszty przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych	Koszty pozostałe	Koszty razem (k. 2+k.3+k.4+k.5)
Benzyny silnikowe zawierające do 5,0% objętościowo biokomponentów lub do 15,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benzyny silnikowe zawierające od 5% do 10,0% objętościowo biokomponentów lub od 15% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy zawierający do 7% objętościowo biokomponentów	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (w.199+w.200+w.201)	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty wytworzenia biopaliw ciekłych						
0	1	2	3	4	5	6
Wyszczególnienie	Nr wiersza	Koszty zakupu biokomponentów	Koszty zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych	Koszty przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych	Koszty pozostałe	Koszty razem (k. 2+k.3+k.4+k.5)
Benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butyłowego lub eteru etylo-tert-amylowego	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ester stanowiący samoistne paliwo	metylowy kwasów tłuszczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	etylowy kwasów tłuszczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bioetanol stanowiący samoistne paliwo	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biometanol stanowiący samoistne paliwo	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bioeter dimetyłowy stanowiący samoistne paliwo	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biobutanol stanowiący samoistne paliwo	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skroplony biometan stanowiący samoistne paliwo	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprężony biometan stanowiący samoistne paliwo	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biowodór stanowiący samoistne paliwo	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biowęglowodowy ciekły stanowiący samoistne paliwo	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biopaliwa ciekłe produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa inne niż wymienione w wierszach 205 do 216	RODZAJ 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODZAJ 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODZAJ 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (w.203+w.204+w.205+w.206+w.207+w.208+w.209+w.210+w.211+w.212+w.213+w.214+w.215+w.216+w.217+w.218+w.219)	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje o kosztach pozostałych: ⁹⁾

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania	Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania producenta ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
--	---

Objaśnienia

- ¹⁾ Przedsiębiorca zamieszcza nazwę w brzmieniu zgodnym z zapisem występującym we właściwym rejestrze, np. w KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- ²⁾ W celu dokonania przeliczenia z jednostki objętości na jednostkę masy oraz z jednostki masy na jednostkę objętości należy stosować wartości wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1517).
- ³⁾ W tabeli należy wykazać paliwa ciekłe, w odniesieniu do których producent dokonał czynności określonych w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, tj.:
 - a) wytworzenia i wprowadzenia do obrotu,
 - b) magazynowania i wprowadzenia do obrotu,
 - c) importu i wprowadzenia do obrotu,
 - d) nabycia wewnątrzwspólnotowego i wprowadzenia do obrotu.
- ⁴⁾ Pod pojęciem „wprowadzenia do obrotu” należy rozumieć pierwszą sprzedaż paliwa ciekłego oraz biopaliwa ciekłego lub inną formę dokonania zbycia tego paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) przez producenta, który dokonał bezpośrednio wytworzenia, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego bądź magazynował paliwo ciekłe lub biopaliwo ciekłe, niewprowadzone dotychczas do obrotu. Oznacza to, że każda kolejna sprzedaż lub każde kolejne zbycie paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) nie jest „wprowadzeniem do obrotu”, gdyż w takim przypadku paliwa ciekłe oraz biopaliwa ciekłe znajdują się już w obrocie.
- ⁵⁾ W tabeli należy wykazać biopaliwa ciekłe, w odniesieniu do których producent dokonał czynności określonych w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
- ⁶⁾ Wypełniając kolumnę 2, należy w niej uwzględnić całkowitą ilość paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, tj. wraz z zawartością danego biokomponentu (biokomponentów). Natomiast wypełniając kolumny 3–14, należy podać ilość danego biokomponentu (biokomponentów) rozumianą jako jego zawartość w całkowitej ilości paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, podanej w kolumnie 2.
- ⁷⁾ Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728), pod pojęciem „wybranej floty” należy rozumieć grupę co najmniej 4 pojazdów, w tym ciągników rolniczych, lub maszyn nieporuszających się po drogach albo grupę lokomotyw lub statków żeglugi śródlądowej, wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będącą własnością lub użytkowaną przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
- ⁸⁾ Dane dotyczące kosztów należy wykazać w wartościach netto (bez podatku VAT).
- ⁹⁾ Należy określić rodzaj kosztów pozostałych.