
class Karto
«Union»
BT_ReferencjaDoObiektu
+obiektPrzedstawiany
0..*
0..*
«FeatureType»
KR_ObiektKarto
+ mianownikSkali :Integer [0..1]
+ kodKarto :CharacterString [0..1]
+ geometriaKarto :GM_Object [0..1]
+ uwagi :CharacterString [0..1]
+ etykieta :KR_Etykieta [0..*]
+ parametr :Real [0..*]
+ warstwa :CharacterString [0..1]
+ katObrotu :Real [0..1]
«DataType»
KR_KrojPisma
+ nazwaCzcionki :CharacterString
+ wysCzcionki :Integer
+ pogrubienie :Boolean
+ kursywa :Boolean
+ podkreslenie :Boolean
+ kolor :Integer [3..4] {ordered}
«FeatureType»
KR_Opis
+ idOpisu :CharacterString
+ opis :CharacterString [0..1]
+ czcionka :KR_KrojPisma [0..1]
+ geometriaKarto :GM_Primitive [1..*]
+ kodKarto :CharacterString [0..1]
«DataType»
KR_Etykieta
+ tekst :CharacterString [0..1]
+ czcionka :KR_KrojPisma [0..1]
+ geometriaKarto :GM_Primitive
+ odnosnik :GM_Curve [0..1]
+ katObrotu :Real [0..1]
+ justyfikacja :Integer [0..1]
+ kodKarto :CharacterString [0..1]