

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o dowód
rejestracyjny pojazdu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numer1" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.3. Numer dokumentu 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numer2" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.4. Numer dokumentu 2</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneDRTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KrajRejestracji" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>B.1. Kraj wydania dokumentu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataWydania" type="xs:date" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.2. Data wydania dokumentu:
(RRRR/MM/DD)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Marka" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.3. Marka pojazdu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Typ" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.4 Model/typ pojazdu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="250"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji zwrotnej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="250"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AdresEmail" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>C.3. Adres e-mail do korespondencji
zwrotnej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="250"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>C.4. Znak sprawy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.5. Imię i nazwisko sporządzającego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.6. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.7. Data wypełnienia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ===== -->
<!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: przedmiot – dowód rejestracyjny pojazdu-->
<!-- ===== -->

  <xs:complexType name="KartaZapytaniaDRTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS: przedmiot – dowód rejestracyjny
pojazdu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Wypełnienie
przynajmniej jednego z pól 1, 2 lub 3 jest obligatoryjne. Pole 4 można wypełnić, gdy pole 3 jest wypełnione.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjneDRTyp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Wypełnienie pól
jest fakultatywne.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DaneOrganuDokonujacegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania. Wypełnienie
pól 1, 2 oraz 4–7 jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub
numer faksu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```