



Okladka dokumentu



Wyklejka dokumentu



Strona ósma**I. Informacje ogólne o dokumencie.**

Dokument formatu 125 mm × 88 mm, książeczkowy ze stroną personalizacyjną w postaci naklejki. Fotografia i dane personalne nanoszone z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem. Do personalizacji dokumentu wykorzystuje się fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865).

II. Zabezpieczenia dokumentu.

1. Zabezpieczenia w podłożu strony personalizacyjnej, na którą będzie naniesiona naklejka zawierająca dane personalne:
 - a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 - b) znak wodny dwutonowy,
 - c) włókna zabezpieczające.
2. Zabezpieczenia w podłożu pozostałych stron karty:
 - a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 - b) znak wodny dwutonowy,
 - c) włókna zabezpieczające.
3. Zabezpieczenia w podłożu wyklejki karty:
 - a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 - b) włókna zabezpieczające.

4. Zabezpieczenia w podłożu naklejki zawierającej dane personalne:
 - a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 - b) włókna zabezpieczające.

5. Zabezpieczenia w druku naklejki zawierającej dane personalne:
 - a) poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany techniką druku offsetowego,
 - b) linie giloszowe wykonane techniką druku irysowego,
 - c) element graficzny wykonany farbą irydyscentną naniesioną techniką sitodruku,
 - d) mikrodruki, w tym widoczne w świetle widzialnym,
 - e) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
 - f) oznaczenie indywidualne wykonane techniką typografii.

6. Zabezpieczenia w druku pozostałych stron karty:
 - a) poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany techniką druku offsetowego,
 - b) linie giloszowe wykonane techniką druku irysowego,
 - c) mikrodruki,
 - d) numeracja na wszystkich wewnętrznych stronach książeczki (pagina) wykonana techniką druku offsetowego,
 - e) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach,
 - f) oznaczenie indywidualne wykonane techniką typografii.

7. Zabezpieczenia wyklejki karty:
 - a) poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany techniką druku offsetowego,
 - b) linie giloszowe wykonane techniką druku irysowego.

8. Inne zabezpieczenia karty:
 - a) zabezpieczona nić introligatorska aktywna w promieniowaniu ultrafioletowym,
 - b) okładka moletowana,
 - c) na okładce naniesione elementy wykonane techniką foliodruku,
 - d) klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża.